

SWISS+
ARMS

**Produktkatalog für
Jäger, Sportschützen
und Profis**

Gültig ab 01.03.2011

STURMGESCHÜTZE & ZUBEHÖR



SPORT- & PROFI-PISTOLEN



ZUBEHÖR & OPTIK



SPORT- & PROFI-GEWEHRE



JAGD-GEWEHRE



SWISS+
PRECISION

Vom Vorderlader zum modernen Sturmgewehr

Der Präzisionswaffenbau in Neuhausen blickt auf eine über 148-jährige Entwicklungsgeschichte zurück. Über 1,5 Millionen produzierte Waffen stehen für das besondere Know-How und den grossartigen Innovationsgeist des Traditions-Unternehmens:

- **1853** **Pioniere der Industriegeschichte:** Die SIG Schweizerische Industrie Gesellschaft wird als „Schweizerische Waggon-Fabrik bei Schaffhausen“ gegründet.
- **1860** **Beginn der Waffenfertigung:** Auf Anfrage der Schweizer Armee startet die Waffenproduktion.
- **1863** **Erfolgreiche Produkteinführung:** Nach den Vorgaben des Eidgenössischen Militärdepartements entsteht das Vorderlader-Gewehr „Prélaz-Burdand“, welches fortan von der Armee genutzt wird.
- **1864** **Der Zeit voraus:** Das SIG Hinterladersystem „Milbank-Amsler“ setzt sich gegen 24-fache Konkurrenz souverän durch.
- **1869** **Meilenstein der Geschichte:** Mit dem „Vetterli-Repetiergewehr“ entsteht das beste Gewehr seiner Zeit. Bis 1870 wird es fast 140.000 mal an die Schweizer Armee verkauft.
- **1927** **Ein Fliegengewicht erobert das Ausland:** Finnland, Chile, Peru, Kolumbien und China ordern in grossen Stückzahlen das nur 8 kg leichte Maschinengewehr KE7.
- **1949** **Geburt einer Legende:** Die P210 wird bei der Schweizer Armee mit 180.000 Pistolen implementiert.
- **1953–1957** **Unverwüstlicher Erfolgsgarant:** Das multifunktionale „SIG Sturmgewehr 57“ überzeugt die Schweizer Armee auf ganzer Linie – sie kauft über 700.000 Stück.
- **1970–1975** **Ausbau:** Kauf der Unternehmen Hämmerli AG Lenzburg (CH), Hämmerli/Tiengen (D) sowie SAUER & SOHN GmbH/Eckernförde (D). Mit den Pistolenmodellen P220 und P230 werden zwei Klassiker konstruiert, deren Erfolg bis heute besteht.
- **1975** **Zuverlässig und präzise:** Die P220 Kal. 9 mm Para wird als „Pistole 75“ auf die speziellen Ansprüche der Schweizer Armee angepasst. Rund 140.000 Stück werden geliefert.
- **1976–1980** **Eine neue Zeit bricht an:** Sortimentserweiterung um die Modelle P225, P226, P228, P229, P232, P239. Gleichzeitig beginnt in Mülhausen die Lizenzfertigung der neuen Gasdrucklader-Sturmgewehrfamilie SIG SG 540 und 543 im Kaliber .223 und SIG SG 542 im Kaliber 7.62 mm NATO.
- **1986–1999** **Die Welle des Erfolgs hält an:** 450.000 SIG Sturmgewehre 90 (Stgw 90) werden an die Schweizer Armee ausgeliefert. Zusätzlich gehen ca. 35.000 Stück „SIG Stgw 90 PE“, die zivile Einzelschussversion des SIG Sturmgewehres 90, in Produktion. Entwicklung der Pistole SIG Pro. 4.000 Stück des neuen 40 mm Granataufsatzes „GwA 97“ werden von der Schweizer Armee beschafft.
- **2000** **Weitreichende Veränderungen:** SIG verkauft alle Unternehmensbereiche, mit Ausnahme der Sparte „Verpackungsmaschinen“. Der Bereich „Handfeuerwaffen“ wird von der Lücke & Ortmeier Gruppe übernommen und in SAN Swiss Arms AG firmiert.
- **2006** **Innovative Kampfwertsteigerung:** Dank neuer Ziel- und Weisslichtgeräte wird eine Kampfwertsteigerung des SIG Stgw 90, SIG Stgw 90k und SIG Stgw 04 erreicht. Die Palette an SIG SAUER Sportpistolenmodellen wird erweitert.
- **2007** **Zukunftsweisende Sortimentserweiterung:** Auslieferung des SIG SG 553 an die Schweizer Armee zur Ausrüstung der Fallschirmtruppen. Basierend auf der Plattform der SIG SG 5XX Familie wird das Präzisionsgewehr SIG SAPR, Kal. 7.62 mm NATO entwickelt. Die ersten Gewehre gehen an rumänische Spezialeinheiten.
- **2009 – 2011** **Neue Familienmitglieder:** Nach erfolgreich abgeschlossenen Testphasen des neuen SG 751 SAPR erfolgt die definitive Markteinführung. Durch Übernahme des SAN 511 (.50 BMG) wurde die Produktfamilie erweitert. Das SG 553 bekommt ein neues Facelifting. Neue Materialien und die Kompatibilität zu anderen Systemen (Magazin M16) runden die bewährte Baukastenkonstruktion ab.

Auch in Zukunft basiert die Konstruktion neuer Waffen auf unserer immensen Erfahrung im Waffenbau.

SWISS+ ARMS



Abb.: SG 751 SAPR

Verlangen nach **PRÄZISION**

SG 751 SAPR

NEU

Das SAPR (SWISS ARMS Precision Rifle) 751, Kaliber 7.62 mm x 51 NATO (.308), wurde speziell als hochpräzise Unterstützungswaffe für Spezialeinheiten der Armee und Polizei entwickelt. Ihre robuste Konstruktion basiert auf der legendären Sturmgewehrfamilie SIG 55X im Kaliber 5.56 mm (.223 Rem.). Präzision, Handlichkeit, Leistungsfähigkeit und vielseitige Einsatzverwendbarkeit sind Merkmale dieser Unterstützungswaffe.

Features:

- Erhältlich als Short- oder Longbarrel
Gesamtlänge: 961 mm (SB) / 1.076 mm (LB)
- Breite Zubehörauswahl gestattet spezifische Einsatzkonfiguration
- Leistungsstark, äusserst präzise und flexibel
- Magazinkapazität: 20 Patronen
- Erfüllung des NATO Standards AC 225 inkl. Vibration und Losgut-Transport



Technische Änderungen vorbehalten. Abgabe von Waffen nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.



Brüning Indoor Schiess-Sport-Zentrum unterirdisch – weltweit einzigartig

Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit:

Wetterunabhängiges
Einschiessen und sofort
ab Schulter testen!

Distanz 50/10m: Munitionsbeschuss
für Gewehre und Pistolen

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und
beraten Sie gerne!



Lungern · 041 679 70 00 · bruenigindoor.ch





SWISS ARMS Sturmgewehre	8 – 19
SWISS ARMS SG Zubehör	20 – 34
SIG SAUER SIG 522 und Sportgewehr	36 – 37
SWISS ARMS Accessories	38
SWISS ARMS P210 Zubehör	40 – 42
SWISS ARMS Präzisionsdiopter	44



SIG SAUER Pistolen	46 – 57
SIG SAUER Zubehör	58
SIG SAUER Mastershop	59 – 67
SIG ARMS GSR 1911	68
SIG SAUER Shop (Accessories)	70 – 74



AIMPOINT Visiere	80 – 87
AIMPOINT Zubehör	88 – 90



TRIJICON Visiere	92 – 98
------------------------	---------



CAESAR GUERINI Jagdwaffen	101 – 103
CAESAR GUERINI Sportwaffen	104 – 105
CAESAR GUERINI Halbautomatische Gewehre	106 – 107
CAESAR GUERINI Zubehör	108



BLASER CDP Munition	110 – 112
---------------------------	-----------



RADAR
1957



We make it visible.

SCHMIDT  BENDER



Spezialkataloge beim Fachhändler anfordern oder unter:

www.radar-ld.it

www.extremaratio.com

www.zeiss.ch/sportsoptics

www.schmidt-bender.de

www.kahles.at

www.sigsauer.de



P210 LEGEND

Schweizer Präzision made in Germany



Die Schweizer Armeepistole SIG P210 ist eine Legende. Der Versuch, eine solche Legende zu kopieren, wäre absurd. Die Vision jedoch, die Legende leben zu lassen und eine der besten Pistolen

der Welt noch besser zu machen, hat uns fasziniert – jetzt ist sie Realität geworden: Die P210 „Legend“ von SIG SAUER. Erleben Sie Schweizer Präzision made in Germany!

TECHNISCHE VERBESSERUNGEN

- SEITLICHER MAGAZINHALTER
- MASSIVER MAGAZINBODEN
- OPTIMIERTER BEAVERTAIL
- INTERNE FALLSICHERUNG
- OPTIMIERTER SICHERUNGSEBEL
- SOLIDER HEAVY-FRAME
- NEUE VERSCHLUSSKONTUR
- QPQ-BESCHICHTUNG
- MODERNE VISIEREINRICHTUNG

P210 LEGEND

Kaliber :	9 mm Para
Visierlänge :	160 mm
Lauflänge :	120 mm
Drall-Länge :	250 mm re.
Anzahl der Züge :	6
Abmessungen :	216×33×143
Gewicht inkl. Magazin :	1060 g
Abzugsgewicht :	SA 15 N ± 3N
Magazinkapazität :	8
Preis :	ab 1949,00 €

Ab 01.01.2011 gemäß des Verzeichnis der bewilligten Hilfsmittel zu Ordonnanzwaffen und zu den Bundesübungen zugelassenen Waffen.

SIG SAUER

SIG SAUER GmbH fon +49 (0) 4351 4710
D-24340 Eckernförde fax +49 (0) 4351 471 160
Sauerstraße 2 - 6 www.sigsauer.de

SWISS+
ARMS

SWISS+
ARMS

**Stu
&**



STURMGEGEWEHRE & ZUBEHÖR



+
**SWISS
PRECISION**



Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

SWISS ARMS SAN 511 Präzisionsgewehr



■ **SAN 511 Präzisionsgewehr**

NEU!

Das SAN 511, Kaliber 12,7x99 mm (.50 BMG) wurde speziell für Armeen und Spezialeinheiten mit hohem Präzisionsanspruch entwickelt. Durch seine robuste Bauweise und Modularität eignet es sich perfekt für asymmetrische Einsätze. Hochpräzise, handlich, leistungsstark und vielseitig ist das SAN 511 die ideale Wahl für kurze, mittlere und große Distanzen bis zu 2.000 m. Sein Einsatzfeld deckt Operationen von Militär- und Spezialeinheiten ab und erfüllt diverse Anforderungen bis zum Scharfschützeneinsatz.

Schwarz, Lieferumfang: 5-Schuss Magazin (1 Stk.), Lademulde (1 Stk.), Koffer, verstellbare Zweibeinstütze, Gebrauchsanweisung

SAN 511-1 mit Picatinny (LL 700 mm)..... 46 000 001

Schwarz, Lieferumfang: 5-Schuss Magazin (2 Stk.), Lademulde (1 Stk.), Koffer, verstellbare Zweibeinstütze, Gebrauchsanweisung, Balistiktabelle und diverses Spezialwerkzeug

SAN 511-2 mit Picatinny (LL 700 mm)..... 46 000 002

SB = Short Barrel, LB = Long Barrel, LL = Lauflänge

gültig ab 01.03.2011



Artikel	Artikel-Nr.	Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch
---------	-------------	--

SWISS ARMS SAN 511 Pazisionsgewehr**Wangenaufklage zu Kolben**

Schwarz	46 009 001
Grun	46 009 002
Desert	46 009 003

**Ringmontage**

Picatinny-Montage fur ZF	46 009 010
---------------------------	------------

**Schalldampfer (nur mit Sonderbewilligung)**

Auf Anfrage in verschiedenen Modellen und Kalibern erhaltlich (nicht fur 17,5"-Lauf).

**Pistolengriff + Plastikteile**

Schwarz	46 009 020
Grun	46 009 021
Desert	46 009 022

**Magazin**

5-Schuss	46 005 005
----------	------------

Lademulde

1-Schuss	46 005 006
----------	------------

Ersatzlauf

Diverse Langen (s. Tabelle)	auf Anfrage
------------------------------	-------------

Standard Ausstattung:

- Hochste Prazision fur weite Distanzen
- Hochrobuste Konstruktion
- Resistent gegen Salzwasser

Weitere Modelle und Varianten auf Anfrage.

Optionen:

- 1 Wangenaufklage fur Hinterschaft: Schwarz, Grun oder Desert
- 2 Picatinny Zielfernrohrmontage
- 3 Schalldampfer (nicht erhaltlich fur 17,5"-Lauf)
- 4 Pistolengriff + Plastikteile: Schwarz, Grun oder Desert
- 5 5-Schuss Magazin oder Einzelschuss-Lademulde
- 6 Mildot Balistiktabelle


SAN 511		
Kaliber & Drall	.50 BMG	381 mm
Reichweite	effektiv	1600 m
	theoretisch	1850 m
	max.	2500 m
Verstellung Schaft	Lange	75 mm
	Hohe (Wagenaufkl.)	29 mm
Verstellung Abzug	min.	1,7 kg
	max.	2,2 kg
Magazin	leer	0,58 kg
	mit 5 Schuss	1,15 kg
Mundungsbremse		0,72 kg
Schalldampfer (SD)		2,6 kg
	Durchmesser	76 mm
	Gesamtlange	500 mm

Abmessungen		
445 mm / 17.5" Lauf	SAN 511-1	1110 mm / 11,8 kg
	SAN 511-2	1110 mm / 12,2 kg
	Schaft auf max.	1185 mm
	Schaft umgeklappt	850 mm
	Gesamtlange mit SD	1270 mm
560 mm / 22" Lauf	SAN 511-1	1225 mm / 12,4 kg
	SAN 511-2	1225 mm / 12,8 kg
	Schaft auf max.	1300 mm
	Schaft umgeklappt	965 mm
	Gesamtlange mit SD	1385 mm
700 mm / 27.5" Lauf	SAN 511-1	1360 mm / 13,4 kg
	SAN 511-2	1360 mm / 13,8 kg
	Schaft auf max.	1435 mm
	Schaft umgeklappt	1110 mm
	Gesamtlange mit SD	1520 mm
815 mm / 32" Lauf	SAN 511-1	1475 mm / 14,0 kg
	SAN 511-2	1475 mm / 14,5 kg
	Schaft auf max.	1550 mm
	Schaft umgeklappt	1225 mm
	Gesamtlange mit SD	1635 mm
915 mm / 36" Lauf	SAN 511-1	1575 mm / 14,6 kg
	SAN 511-2	1575 mm / 15,2 kg
	Schaft auf max.	1650 mm
	Schaft umgeklappt	1325 mm
	Gesamtlange mit SD	1735 mm
Laufe ohne Mundungsbremse		445 mm / 3,31 kg
		560 mm / 3,93 kg
		700 mm / 4,93 kg
		815 mm / 5,57 kg
		915 mm / 6,21 kg



Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch**SWISS ARMS SG 751 SAPR SWISS ARMS Präzisionsgewehr****SG 751 SAPR SWISS ARMS Präzisionsgewehr****NEU!**

Schwarz, Lieferumfang: 20-Schuss Magazin, Koffer, Gebrauchsanweisung

SG 751 SAPR mit Picatinny Schiene LB (LL 455 mm) SG751-000001

SG 751 SAPR mit Picatinny Schiene SB (LL 365 mm) SG751-000002

Vollautomatische Version auf Anfrage gegen Aufpreis mit Sonderbewilligung erhältlich.

Weitere Farben auf Anfrage

SB = Short Barrel, LB = Long Barrel, LL = Lauflänge

Optionen:

- 1 Schalldämpfer (.308)
- 2 4-Schienen Alu-Handschutz für SG 751 SAPR
- 3 GL 75140
- 4 Picatinny Schiene für Zielfernrohrmontage
- 5 20-Schuss-Magazin (mit oder ohne Nocken)
- 6 Hülsenfänger

- 7 Einstellb. Pistolengriff in Holz oder Holz schwarz-lackiert
- 8 Pistolengriff in Holz oder Holz schwarz-lackiert
- 9 Wangenaufgabe (nur für Standard-Modell)
- 10 Schiebeschäft (auf Anfrage)
- 11 Spezialhinterschaft (auf Anfrage)
- 12 Einzelschuss oder Vollautomatik
- 13 Farben: Schwarz, Grün oder Desert

Technische Daten: SIG SAPR 751							
Kaliber	Abzugsgewicht	Magazingewicht (leer)	Magazingewicht (mit 20 Schuss)	Funktionsprinzip	Anzahl der Züge	Schusskadenz	Verschluss
7.62 mm x 51 NATO (.308)	35 N (3,5 kg)	140 g	480 g	indirekter Gasdrucklader	6	ca. 650 Schuss / min	Drehverschluss



Artikel	Artikel-Nr.	Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch
---------	-------------	--

SWISS ARMS SG 751 SAPR SWISS ARMS Präzisionsgewehr**■ Schalldämpfer (nur mit Sonderbewilligung)**


Auf Anfrage in verschiedenen Modellen und Kalibern erhältlich.

**■ Ringmontage**

Verwendung für ZF

**■ 4-Schienen Alu-Handschutz für SG 751 SAPR**


MIL-STD-1913 Picatinny 34 557 315

**■ Magazin**20-Schuss mit Nocken 34 566 050
20-Schuss ohne Nocken 34 566 060**■ Hülsenfänger**

34 558 132

**■ NILL-Griffe für Sturmgewehr**Schwarzfarben 34 558 212
Schwarzfarben (einstellbar) 34 558 213
Holzfarben 34 558 214
Holzfarben (einstellbar) 34 558 215**■ Wangenauflage zu Kolben, schwarz (nur für Standard-Modelle)**

Verwendung für ZF 34 557 812

**■ Schiebeshaft (nur als Zubehör erhältlich)**Schwarz (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm) 34 553 070
Grün (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm) 34 553 050**■ Spezialhinterschaft (nur als Zubehör erhältlich)****■ 2-Bein Stütze komplett**

mit Picatinny Adapter 34 557 951

**■ Putzzeug**

7.62 mm x 51 NATO (.308) 34 568 010



Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

SWISS ARMS SG 751 SAPR Laufoptionen



Verschiedene Laufvarianten
auf Anfrage.



SWISS ARMS Sturmgewehr Diopter Picatinny – SWISS ARMS Edition




Für alle Modelle mit Picatinny Schiene verwendbar.
Komplett als Set.

■ Set Diopter-Visier


Bestehend aus: Dioptervisier komplett, Klappkorn (N) komplett, Imbusschlüssel SW3, Gebrauchsanleitung für SG 550/551/552/553 und 751 SAPR 34 558 099

■ Zubehör

Klappkorn komplett (N).....	34 564 150
Klappkorn komplett (+)	34 564 170
Klappkorn komplett (-)	34 564 160
Kornaufsatz (N)	34 564 158
Kornaufsatz (+).....	34 564 151
Kornaufsatz (-)	34 564 159



Klappkorn ausgeklappt.



Klappkorn eingeklappt.



Artikel	Artikel-Nr.	Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch
---------	-------------	--

SWISS ARMS SIG Sturmgewehr 550 / PE 90**■ SIG PE 90 Standard**

Lieferumfang: 20-Schuss Magazin, Koffer, Gebrauchsanweisung und 2-Bein Stütze (nicht verstellbar).

Mit Diopter-Schutzdeckel.

Grün.	SG 550 – 000 003
Schwarz.	SG 550 – 000 001
Blau	SG 550 – 000 002
Sand	SG 550 – 000 032

■ SIG PE 90 SET grün**SET 550-100**

20-Schuss Magazin	34 556 201
Trageriemen grün	34 558 181
Putzzeug	34 558 793
Magazinladehilfe SCHWEIZ	34 558 431

■ SIG PE 90 SET schwarz**SET 550-101**

20-Schuss Magazin	34 556 201
Trageriemen schwarz	34 558 186
Putzzeug	34 558 793
Magazinladehilfe SCHWEIZ	34 558 431

■ SIG PE 90 SET Sport grün**SET 550-110**

20-Schuss Magazin	34 556 201
Trageriemen grün	34 558 181
Putzzeug	34 558 793
Magazinladehilfe SCHWEIZ	34 558 431
2-Bein-Stütze verstellbar, grün	34 557 011
SAN Tool blau	140 ST BLUE

■ SIG PE 90 SET Sport schwarz**SET 550-120**

20-Schuss Magazin	34 556 201
Trageriemen schwarz	34 558 186
Putzzeug	34 558 793
Magazinladehilfe SCHWEIZ	34 558 431
2-Bein-Stütze verstellbar schwarz	34 557 012
SAN Tool schwarz	140 ST BLACK

Zubehör kann auch einzeln bezogen werden. Siehe Seiten 20 – 32.



Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch**SWISS ARMS SIG Sturmgewehr 551 / SWAT HA**

Abb.: SIG SG 551 mit Diopter LB



Abb.: SIG SG 551 mit Diopter SB und diversem Zubehör

■ SIG SG 551 Standard

Grün oder Schwarz, 10" oder 7", Lieferumfang: 30-Schuss Magazin, Koffer, Gebrauchsanweisung.

SIG SG 551 mit Diopter SB s. Tabelle S. 15

SIG SG 551 mit Picatinny Schiene SB s. Tabelle S. 15

SIG SG 551 mit Diopter LB s. Tabelle S. 15

SIG SG 551 mit Picatinny Schiene LB s. Tabelle S. 15

Mit Picatinny Schiene & Diopter

Vollautomatische Version auf Anfrage gegen Aufpreis mit Sonderbewilligung erhältlich.

Weitere Farben auf Anfrage

SB = Short Barrel, LB = Long Barrel, HA = Halbautomat

■ SET LE**SET 551-LAW**

30-Schuss Magazin

34 556 211

Trageriemen schwarz mit Karabinerhaken

34 558 187

Putzzeug NATO

34 558 620

Magazinladehilfe SCHWEIZ

34 558 431

■ SET LE Spezial schwarz**SET 551-LAWSP**

30-Schuss Magazin

34 556 211

Taktischer Riemen

34 558 185

Putzzeug NATO

34 558 620

Magazinladehilfe SCHWEIZ

34 558 431

4-Schienen-Handschutz, mittel

34 557 315

Wangenaufgabe schwarz

34 557 812

■ SET Spezial Operation**SET 551-SO**

Bajosa Bajonett

300 BAIOSA

QD vertikaler Griff Picatinny

34 557 392

Tactical Picatinny Rail (Set)

34 557 305

Einsatztasche 551

34 550 297

Zubehör kann auch einzeln bezogen werden. Siehe Seiten 20 – 32.



Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch**SWISS ARMS SIG Sturmgewehr 551 / SWAT HA****SWISS ARMS SIG Sturmgewehr 551 / SWAT**

Artikel-Nr.	Ausführung	Diopter SB 363 mm	Picatinny SB 363 mm	Diopter LB 454 mm	Picatinny LB 454 mm	schwarz	grün	10"	7"
SG551-000070		●				●		●	
SG551-000051		●				●			●
SG551-000088		●					●	●	
SG551-000053		●					●		●
SG551-000063			●			●		●	
SG551-000081			●			●			●
SG551-000089			●				●	●	
SG551-000090			●				●		●
SG551-000082				●		●		●	
SG551-000091				●		●			●
SG551-000092				●			●	●	
SG551-000093				●			●		●
SG551-000094					●	●		●	
SG551-000080					●	●			●
SG551-000095					●		●	●	
SG551-000096					●		●		●

HA = Halbautomat



Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch**SWISS ARMS SIG Sturmgewehr 553 SOW HA (Special Operation Weapon)**

Abb.: SIG SG 553 SB mit Diopter



Abb.: SIG SG 553 LB mit Diopter

■ SIG 553 Standard

Grün oder Schwarz, 10" oder 7", Lieferumfang: 30-Schuss Magazin, Koffer, Gebrauchsanweisung.

SIG SG 553 mit Diopter SB s. Tabelle S. 17.....

SIG SG 553 mit Picatinny Schiene SB s. Tabelle S. 17.....

SIG SG 553 mit Diopter LB s. Tabelle S. 17.....

SIG SG 553 mit Picatinny Schiene LB s. Tabelle S. 17.....

SIG SG 553 mit Rotex nur SB s. Tabelle S. 17.....

Mit Picatinny Schiene & Diopter

Vollautomatische Version auf Anfrage gegen Aufpreis mit Sonderbewilligung erhältlich.

Weitere Farben auf Anfrage

SB = Short Barrel, LB = Long Barrel, HA = Halbautomat

■ SET LAW**SET553-LAW**

30-Schuss Magazin

34 556 211

Trageriemen schwarz mit Karabinerhaken

34 558 187

Putzzeug NATO

34 558 620

Magazinladehilfe SCHWEIZ

34 558 431

■ SET LAW Spezial schwarz**SET553-LAWSP**

30-Schuss Magazin

34 556 211

Taktischer Riemen, schwarz

34 558 185

Putzzeug NATO

34 558 620

Magazinladehilfe SCHWEIZ

34 558 431

4-Schienen-Handschutz, kurz

34 557 330

Wangenaufklapp schwarz

34 557 812

■ SET Spezial Operation**SET553-SO**

Bajosa Bajonett

300 BAIOSA

QD vertikaler Griff Picatinny

34 557 392

Tactical Picatinny Rail (Set)

34 557 306

Einsatztasche 552

34 550 296

Zubehör kann auch einzeln bezogen werden. Siehe Seiten 20 – 32.



Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch**SWISS ARMS SIG Sturmgewehr 553 SOW HA (Special Operation Weapon)****SWISS ARMS SIG Sturmgewehr 553 SOW (Special Operation Weapon)**

Artikel-Nr.	Ausführung	Diopter SB 227 mm	Picatinny SB 227 mm	Diopter LB 347 mm	Picatinny LB 347 mm	schwarz	grün	10"	7"
SG553-000020		●				●		●	
SG553-000032		●				●			●
SG553-000051		●					●	●	
SG553-000047		●					●		●
SG553-000015			●			●		●	
SG553-000029			●			●			●
SG553-000028			●				●	●	
SG553-000030			●				●		●
SG553-000036				●		●		●	
SG553-000052				●		●			●
SG553-000048				●			●	●	
SG553-000053				●			●		●
SG553-000021					●	●		●	
SG553-000054					●	●			●
SG553-000055					●		●	●	
SG553-000056					●		●		●

HA = Halbautomat

SWISS ARMS Umbaukit A1 (von 552 auf 553)**■ Umbaukit A1 von SIG 552 auf SIG 553**

Lieferumfang: Gas-Stange komplett inkl. Schliessfeder, Gasrohr, Gasdüse, Ladeheber und Verschlussträger.

Umbaukit komplett HA 34 552 848

Umbaukit komplett AA 34 552 849



Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

SWISS ARMS SIG 553 mit Aluminium Abzugsgehäuse • NEU



SIG 553 CH mit optionaler Zusatzausstattung.



SIG 553 USA mit optionaler Zusatzausstattung.

■ SWISS ARMS SIG 553 CH + USA (mit Aluminium Abzugsgehäuse)

NEU!

Gewichteinsparung von ca. 100 g zu Stahlssystemen. 4 Positionen Gasdüse.

SG 553 CH.....

SG 553 USA.....

Vollautomatische Version auf Anfrage gegen Aufpreis mit Sonderbewilligung erhältlich.

Lieferbar ab Sommer 2011.



4-Positionen Gasdüse

SWISS ARMS Sturmgewehr – Wechselsysteme



Abzugsgehäuse Aluminium CH.



Abzugsgehäuse Aluminium USA
mit verstellbarem Hinterschaft.

■ SWISS ARMS SIG Sturmgewehr 553 (Abzugsgehäuse Aluminium CH und USA)

NEU!

Gewichteinsparung von ca. 100 g zu Stahlssystemen.

Abzugsgehäuse Aluminium CH.....

Abzugsgehäuse Aluminium USA.....

Vollautomatische Version auf Anfrage gegen Aufpreis mit Sonderbewilligung erhältlich.

Lieferbar ab Sommer 2011



Artikel	Artikel-Nr.	Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch
---------	-------------	--

SWISS ARMS Sturmgewehr – Wechselsysteme

■ Wechselsysteme (ohne Verschluss)

SG 550 LB Pic. (LL 528 mm)	auf Anfrage
SG 551 SB Pic. (LL 454 mm)	auf Anfrage
SG 551 SB Pic. (LL 363,5 mm)	auf Anfrage
SG 553 LB Pic. (LL 347 mm)	auf Anfrage
SG 553 SB Pic. (LL 271,5 mm mit Schiene & Rotex Mündungsbremse)	auf Anfrage
SG 553 SB Pic. (LL 227 mm mit Gewinde für Standard Mündungsbremse)	auf Anfrage
Mit Rotex Mündungsbremse	Aufpreis
Mit Diopter (s. Abbildungen)	Aufpreis
Mit Picatinny Schiene mit aufklappbarer Notvisierung & Diopter	Aufpreis



SG 550 mit Lauflänge 528 mm



Standard Mündungsbremse



SG 551 LB mit Lauflänge 454 mm



Rotex Mündungsbremse




SG 551 SB mit Lauflänge 363,5 mm



SG 553 SB: 227 mm / 8,937"




SG 553 LB mit Lauflänge 347 mm



SG 553 SB: 271,5 mm / 10,669"




SG 553 SB mit Lauflänge 271,5 mm




SG 553 LB: 347 mm / 13,661"




SG 553 SB mit Lauflänge 227 mm (mit aufgeschraubter Standard Mündungsbremse)




SG 553 LB: 347 mm / 13,661"



SG 551 SB: 363,5 mm / 14,311"



SG 551 LB: 454 mm / 17,874"



SG 550: 528 mm / 20,787"

gültig ab 01.03.2011

SB = Short Barrel, LB = Long Barrel, LL = Lauflänge




Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

SWISS ARMS Sturmgewehr – Übersicht Montagen **Alle Artikel dieser Seite nur solange Vorrat reicht!**

Verwendung auf ZF-Träger 34 558 421



34 558 421



Zielfernrohr-Träger

für SG 550, 551, 552, 553 (STANAG)

34 558 421




Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

SWISS ARMS Sturmgewehr – Übersicht Montagen

Picatinny Montage



■ **Montage für alle Modelle mit Diopter Visierung** Nur solange Vorrat reicht!
mit Schraubklemmung 34 558 064



■ **Montage für alle Modelle mit Diopter Visierung**
mit Schnellverschluss 34 558 070




Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

SWISS ARMS Sturmgewehr – Übersicht Montagen Diopter Verschlussgehäuse

Verwendung auf Universal ZF-Träger 34 557 020





Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch**SWISS ARMS Sturmgewehr – Montagen****■ Adapter zu Hensoldt ZF 6x42 (STANAG)****Nur solange Vorrat reicht!**Verwendung auf Universal
ZF-Träger 34 557 020

34 557 034

**■ Picatinny Schienen Adapter**Verwendung auf Universal
ZF-Träger 34 557 020

34 557 049

**■ Picatinny Adapter lang, durchsichtig**Verwendung auf Universal
ZF-Träger 34 557 020

34 557 019

**■ Weaver Adapter mit Durchsicht**Verwendung auf Universal
ZF-Träger 34 557 020

34 557 018

**■ Adapter U-Schiene zu Trijicon 3,5x35 & 4x32 ACOG**Verwendung auf Universal
ZF-Träger 34 557 020
Set mit Schrauben

34 557 038

**■ Adapter für ZEISS Zielfernrohre (ZM Serie)**Verwendung auf Universal
ZF-Träger 34 557 020

34 557 032

**■ Universal Zielfernrohrträger**

für SG 550, 551, 552

34 557 020

■ Adapter zu Trijicon 3,5x35 TA15 (o. Abb.)**Nur solange Vorrat reicht!**Verwendung auf Universal
ZF-Träger 34 557 020

34 557 030



Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch**SWISS ARMS Sturmgewehr – Zubehör****■ Rubber Rail Cover Plates Skeleton, kurz**

Länge 45 mm

schwarz

34 557 394

**■ Rubber Rail Cover Plates Skeleton, lang**

Länge 95 mm

schwarz

34 557 396

**■ Darks Rail Cover S, schwarz**

Länge 136 mm für SG 552/553

34 557 352

Länge 197 mm für SG 552/553

34 557 358

für 4 Rail Handschutz 34 557 330

**■ 2-Bein Stütze, STANDARD, nicht verstellbar, schwarz (o. Abb.)**

für SG 550 / PE 90

34 557 001

**■ 2-Bein Stütze, verstellbar für SG 550 / PE 90**

grün

34 557 011

schwarz

34 557 012

**■ 2-Bein Stütze JUNIOR, verstellbar**

3 cm kürzer

34 557 013

Nur solange Vorrat reicht!**■ 2-Bein Stütze, verstellbar, schwarz**

für Stgw 57

30.1457

**■ 2-Bein Stütze, komplett**

mit Picatinny Adapter

34 557 951

Nur solange Vorrat reicht!**■ Tactical Picatinny Rail**für Modelle zu Handschutzunterteil **unten**

Set mit Schrauben

34 557 305

**■ Tactical Picatinny Rail**für SG 552/553 zu Handschutzoberteil **seitlich**

Set mit Schrauben

34 557 306

**■ Tactical Picatinny Rail**für SG 551/SG 751 SAPR zu Handschutzoberteil **seitlich**

Set mit Schrauben

34 557 307



Artikel


Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch**SWISS ARMS Sturmgewehr – Übersicht Schäfte**

34 557 812 (schwarz)

■ **Wangenauflage zu Kolben, schwarz** (nicht für Schiebeschaft verwendbar)
Verwendung für ZF 34 557 812

■ **Schiebeschaft** (nur als Zubehör erhältlich)
schwarz (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm) 34 553 070
grün (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm) 34 553 050

SWISS ARMS Sturmgewehr – Magazine

■ **Magazin 20-Schuss für SG 751 SAPR**
20-Schuss mit Nocken 34 566 050
20-Schuss ohne Nocken 34 566 060

■ **Magazin 30-Schuss für SG 55X**
mit Nocken 34 556 211
ohne Nocken 34 556 212

■ **Magazin 20-Schuss für SG 55X**
nur mit Nocken 34 556 201

■ **Magazin 10-Schuss für SG 55X**
nur ohne Nocken 34 556 251

■ **Magazin 5-Schuss für SG 55X**
nur ohne Nocken 34 556 221

■ **Magazinladehilfe SCHWEIZ**
34 558 431

■ **Magazinladehilfe NATO**
34 558 351



Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

SWISS ARMS Sturmgewehr – Zubehör

■ NILL-Griffe für Sturmgewehrfamilie SG 55X und SG 751

Holz schwarzlackiert	34 558 212
Holz schwarzlackiert mit verstellbarer Handkantenauflage	34 558 213
Holz	34 558 214
Holz mit verstellbarer Handkantenauflage	34 558 215



Holz schwarzlackiert



Holz schwarzlackiert mit verstellbarer Handkantenauflage



Holz



Holz mit verstellbarer Handkantenauflage



Spezialkatalog beim Fachhändler anfordern oder als Download unter: www.radar-ld.it



R
RADAR
1957

INSPIRED BY EXTREME




Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch


SWISS ARMS Sturmgewehr – Übersicht Picatinny Schienen & Zubehör für SG 551





Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch**SWISS ARMS Sturmgewehr – Picatinny Schienen & Zubehör für SG 551****■ 4-Schien Handschutz für SG 551**

MIL-STD-1913 Picatinny

34 557 315

**■ Tactical Picatinny Rail**für SG 551 zu Handschutzoberteil **seitlich**

Set mit Schrauben

34 557 307

**■ Tactical Picatinny Rail**für alle Modelle zu Handschutzunterteil **unten**

Set mit Schrauben

34 557 305

**■ QD vertikaler Griff**

mit Schnellverschluss

34 557 393

mit Schraubverschluss

34 557 317

**■ QD vertikaler Griff Picatinny**"Unigrip" mit integriertem 2-Bein
aus Kunststoff

34 557 392

**■ 2-Bein Stütze komplett**

mit Picatinny Adapter

34 557 951




Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

SWISS ARMS Sturmgewehr – Übersicht Picatinny Schienen & Zubehör für SG 552/553





Artikel	Artikel-Nr.	Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch
---------	-------------	--

SWISS ARMS Sturmgewehr – Picatinny Schienen & Zubehör für SG 552/553**■ 4-Schiene Handschutz für SG 552/553**

MIL-STD-1913 Picatinny 34 557 330

**■ Tactical Picatinny Rail**

für SG 552/553 zu Handschutzoberteil **seitlich**
Set mit Schrauben 34 557 306

**■ Tactical Picatinny Rail**

für Modelle zu Handschutzunterteil **unten**
Set mit Schrauben 34 557 305

**■ QD vertikaler Griff**

mit Schnellverschluss 34 557 393

mit Schraubverschluss 34 557 317

**■ QD vertikaler Griff Picatinny**

"Unigrip" mit integriertem 2-Bein
aus Kunststoff 34 557 392

**■ 2-Bein Stütze komplett**

mit Picatinny Adapter 34 557 951



Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch**SWISS ARMS Sturmgewehr – Trageriemen, Putzzeug und Schutzdeckel****Trageriemen für SG 550, 551, 552, 553**

grün	34 558 181
schwarz	34 558 186

**Trageriemen, schwarz, mit Karabinerhaken****Nur solange Vorrat reicht!**

für SG 550, 551, 552, 553	34 558 187
---------------------------	------------

**Taktischer Riemen "KASTINGER"**

für SG 553	34 558 198
------------	------------

**Taktischer Riemen, schwarz**

für SG 550, 551, 552, 553	34 558 185
---------------------------	------------

**Putzzeug CH**

Kal. 5.56 mm (.223)	34 558 793
---------------------	------------

**Putzzeug NATO (Export)****NEU!**

Kal. 5.56 mm (.223)	34 558 620
---------------------	------------

**Dioptr-Schutzdeckel schwarz**

für alle Modelle mit Dioptr-Visierung	34 558 002
---------------------------------------	------------

**Mündungskappe (Laufschutzdeckel) schwarz**

ø 22 mm	34 557 171
---------	------------



Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch**SWISS ARMS Sturmgewehr – Taschen und Koffer****■ Einsatztasche für SG 552**

mit Taschen & Riemen

34 550 296

**■ Universal Waffenkoffer, kompakt**

L x W x H: 125 x 330 x 815 mm

34 950 005

**■ Einsatztasche für SG 751 SAPR**

oder andere Langwaffen

34 550 299

Nur solange Vorrat reicht!**■ Einsatzkoffer für SSG 3000 / universal**


oder andere Langwaffen

293 127

Nur solange Vorrat reicht!**■ Synthetikoffen für GL/GLG schwarz**

L x W x H: 800 x 226 x 95 mm

34 550 812

**■ Synthetikoffen für SG's schwarz**

L x W x H: 980 x 250 x 100 mm

34 918 226

**■ Synthetikoffen schwarz**

L x W x H: 1240 x 265 x 110 mm

34 918 225



Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

SWISS ARMS Sturmgewehr – Zubehör

SAN BLADE

the ultimate mission tool



■ SAN Blade

Nur solange Vorrat reicht!

Das neue SAN Blade ergänzt die SAN Messerfamilie perfekt. Das universell einsetzbare Kampf- und Einsatzmesser überzeugt besonders durch sein einzigartiges Montagesystem, womit das Messer an allen SAN Sturm- waffen als Bajonett befestigt werden kann. Das SAN Blade wurde speziell für den Einsatz von Spezialeinheiten konzipiert, die besonders seine Durch- stosskraft schätzen. SWISS ARMS stattet Sie mit der optimalen Ausrüstung für Ihren Einsatz aus.

Haupt-Features:

- Feldmesser
- Kampfmesser
- Bajonett

Zusätzliche Features: • Stacheldraht-Schneider • Klingen-Schärfer

Klinge: N690 rostfreier Cobalt-Stahl (58HRC), **Griffmaterial:** Fiberglas, FORPRENE angereichert. **Alle anderen Teile:** AISI 316L Edelstahl

300BAIOSA

SAN TOOL



Schwarz



Blau



■ SAN Tool

Nur solange Vorrat reicht!

... das SAN Tool ist der kleine Bruder des SAN Tac und das zivile Mitglied in der SWISS ARMS Messer Reihe. Das SAN Tool ist ein Muss für den ehr- geizigen Benutzer des Schweizer Sturmgewehres 550, 551 oder 552.

Das SAN Tool ist wie folgend ausgerüstet:

- ein Multi-Werkzeug für das Sturmgewehr 550, 551 oder 552 (Reinigung, Einstellung, Wartung)
- "skinner" style geformte Klinge
- Gurtclip

Die Klinge ist aus N690 ERMS hergestellt und zu 58HRC gehärtet. Die Griffschalen sind aus Anticorodal Aluminium, mit Entlastungsfräsungen, die einen festen Griff begünstigen, auch mit Handschuhen, nassen Händen oder Schlamm. Alle Stahlteile sind rostfrei, die aus Aluminium sind schwarz oder blau eloxiert.

Stärke der Messerklinge: 2,5 mm, Klingenmaterial: Kobaltstahl N690 ERMS, Griff: Anticorodal Aluminium, Metallteile und Schrauben: AISI 304.

Das SAN Tool ist in Schwarz oder Blau lieferbar.

Schwarz

140STBLA

Blau

140STBLU

SHRAPNEL OG

A truly versatile "back up" with striking combat qualities. The leaf blade is characterised by a wide flat grinding, with a narrow whetting angle that makes it particularly sharp. The hard sheath comes with a belt-loc and can be positioned either vertically or horizontally. The hard sheath comes with an automatic retention system. The rapid extraction of the knife makes the Shrapnel an ideal emergency tool.

Un "back up" veramente polivalente, con spiccate attitudini combat. La lama a foglia è caratterizzata da un'ampia arrotatura piana, con uno stretto angolo d'affilatura che lo rende particolarmente tagliente. Il fodero automatico rigido si può posizionare orizzontalmente o verticalmente grazie ad un belt-loc.

MODEL: SHRAPNEL

WEIGHT: g210
BLADE LENGTH: mm110
OVERALL LENGTH: mm210
BLADE THICKNESS: mm6,3
BLADE STEEL: N690 (58HRC)
HANDLE MATERIAL: FORPRENE
SERRATION ON THE BLADE: NO
FINISHING AND COATING: MIL-C-13924 Black coating,
Desert Warfare



SHRAPNEL OG Desert Warfare



VIA TOURCOING, 40/P - 59100 PRATO (PO) ITALY
TEL. +39 0574 584639 - FAX +39 0574 581312

WWW. EXTREMARATIO.COM

Spezialkatalog beim Fachhändler anfordern oder als Download.



Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

SIG SAUER SIG 522



SIG 522 SWAT mit optionaler Zusatzausstattung



SIG 522 Classic mit optionaler Zusatzausstattung

■ SIG SAUER SIG 522

Nur mit einem hochpräzisen Trainingsgerät kann man wirklich praxisnah trainieren. Das SIG 522 entspricht in der Handhabung dem Tactical Rifle SIG 556®, verschießt aber die preisgünstigere Randfeuermunition .22LR. Das SIG 522 ist mit einem Metallverschluss ausgestattet, einem einklappbaren, verschleißbaren Schaft und der M1913 Zubehörschiene in der SWAT Konfiguration.

Ausstattung:

Rückschlagsicherung, Halbautomatik, .22LR, Polymer, 10 oder 25-Schuss-Magazin, 7075-T6 hart eloxierter Aluminiummantel am oberen Verschluss, längs einklappbarer, einstellbarer Schaft im Schweizer Stil, mehrere Riemenbefestigungspunkte

SIG 522 SWAT ohne Zielfernrohr	R522-16B-CS.....
SIG 522 Classic	R22SCM-N-18B-C-10M

Spezialkatalog beim Fachhändler anfordern oder unter: www.sigsauer.com



Artikel	Artikel-Nr.	Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch
---------	-------------	--

SAUER – Sportgewehre**SAUER 205 Sport**

Zweiteiliger Schichtholzschaff aus Buchenholz, mit integrierter Schiene im Vorderschaft, mehrfach verstellbare Schaffbacke und -kappe, Stahlteile matt brüniert, 670 mm langer Matchlauf, mit Handstop inkl. Riemenbügel, mit Flimmerband, Steckschlüsselsatz, Schussbild auf 100 m, inkl. SWISS ARMS Präzisions-Diopter, Ring- und Balkenkorne. Verwendung des KK-Wechselsystems möglich.

Kaliber: 7,5x55 (GP 11), **Magazinkapazität:** 10 Schuss

S 205 Sport Buche RH	8.205.001.09	
S 205 Sport Buche LH	8.205.002.09	
S 205 Sport Nussbaum RH	8.205.006.09	
S 205 Sport Nussbaum LH	8.205.007.09	

Aufpreise:

Schichtholzschaff aus Nussbaum statt Schichtholzschaff Buche	
Linkshandausführung	
Linkshandschaft	

SAUER 205 Zubehör

Wechsellauf Kal. 7,5x55	34 918 541
Match-Schiessriemen RH	34 918 120
Match-Schiessriemen LH	34 918 161
Flimmerband (solange Vorrat reicht)	34 918 121
Flimmerband verstellbar	34 600 590
Deflektor	34 918 122
Distanzplatte 4 mm	693 112
Putzstock	34 911 305
Gewehrkoffer universal	34 918 225
Magazin, Kal. 7,5x55, 10 Schuss	730 271



Artikel	Artikel-Nr.	Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch
---------	-------------	--

SWISS ARMS – Accessories

Alle Artikel dieser Seite nur solange Vorrat reicht!



■ **SWISS ARMS Carbonkugelschreiber**

12.00032



■ **SWISS ARMS Lanyard/Schlüsselband**

12.00033



■ **SWISS ARMS Mousepad**

Grösse 24 x 20 cm

12.00034



■ **SWISS ARMS Montagematte**

Grösse 60 x 40 cm

12.00035

P210

SWISS+
ARMS

SWISS+
ARMS



Artikel	Artikel-Nr.	Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch
---------	-------------	--

SWISS ARMS P210 – Zubehör



■ Koffer

Lieferung ohne Inhalt

34 210 135

Nur solange Vorrat reicht!



■ Kornschieber

zu P210-6/P210-6S/P210-5LS

34 218 060

Nur solange Vorrat reicht!



■ Hakenschlüssel

für Mutter zu Kornsattel P210-5

34 218 525

Nur solange Vorrat reicht!

Artikel	Artikel-Nr.	Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch
---------	-------------	--

SWISS ARMS P210 – Griffschalen



■ Hi-Grip-Griffschale

Nur solange Vorrat reicht!

mit Daumenauflage nicht für HF
(Zugelassen für Ordonnanzschiessen
seit 01.01.2007)

34 218 151.6



■ Hi-Grip-Griffschale

Nur solange Vorrat reicht!

ohne Daumenauflage nicht für HF
(Zugelassen für Ordonnanzschiessen
seit 01.01.2007)

34 218 151.5

■ Holzgriffschale (o. Abb.)

Nur solange Vorrat reicht!

geölt mit Fischhaut

34 218 151

Artikel	Artikel-Nr.	Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch
---------	-------------	--

SWISS ARMS P210 – Visierungen



■ Normalvisierung (NV)

Nur solange Vorrat reicht!

Normalkorn (NK), normale Visierung

Grösse 5.9 / normal	3421211100
Grösse 5.7 / -	3421211101
Grösse 5.5 / -	3421211102
Grösse 5.3	3421211103
Grösse 5.1	3421211104
Grösse 6.1 / +	3421211105
Grösse 6.3 / +	3421211106
Grösse 6.5 / +	3421211107

Normalvisier

34 212 121



■ Mikrometervisierung (MMV)

Nur solange Vorrat reicht!

Mikrometerkorn (MMK) zu Sportvisier

Grösse 7.5	34 218 619.00
Grösse 8.0	34 218 619.01
Grösse 8.5	34 218 619.02
Grösse 9.0	34 218 619.03

Mikrometervisier, kompl. **ohne Korn**

(Zugelassen für Ordonnanzschiessen
seit 01.01.2007)

34 218 560



■ Kontrastvisierung (KV)

Nur solange Vorrat reicht!

Kontrastkorn (KK)

Grösse 5.9 / normal	34 212 211.00
Grösse 5.7 / -	34 212 211.01
Grösse 5.5 / -	34 212 211.02
Grösse 5.3 / -	34 212 211.03
Grösse 5.1 / -	34 212 211.04
Grösse 6.1 / +	34 212 211.05
Grösse 6.3 / +	34 212 211.06
Grösse 6.5 / +	34 212 211.07

Kontrastvisier

34 212 201

SWISS+ ARMS

SWISS+
ARMS



Verlangen nach


PRÄZISION

Präzisionsdiopter

Mit dieser Innovation trifft Swiss Arms die Ansprüche von leistungsorientierten Wettkampfschützen. Der schwenkbare Präzisionsdiopter für Sportgewehre und Armbrust steigert die Zielgenauigkeit bis 300 Meter. Solide Bauart und hochwertige Verarbeitung sichern die dauerhaft überragende Präzision.

Features:

- Exakte & spielfreie Verstellung
- Komplettbeschichtung aller Teile
- Führungen aus gehärtetem Stahl
- Verwindungssteifes Dioptergehäuse
- Hochqualitative Verarbeitung
- Lange Lebensdauer bei gleichbleibender überragender Präzision
- Verwendbarkeit mit verschiedenen Schienen und Aufnahmen
- Auch als Linksversion erhältlich



Ab sofort erhältlich!





Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

SWISS ARMS – Neuer Präzisionsdiopter für Sportgewehre und Armbrust



■ SWISS ARMS Präzisionsdiopter schwenkbar

Ausführungs-Varianten links oder rechts, Klemmung von Hand und mit Werkzeug möglich, Klemmmutter beidseitig montierbar durch Schütze, Klemmung öffnet sich zwangsweise, Klemmschiene wahlweise für verschiedene Aufnahmen erhältlich (11 mm (Standard) oder 12 mm Schiene gegen Aufpreis), Irisblende (Gew. M9,5x1), schlanke Bauweise, vertikaler und horizontaler Massstab für Hub- und Seitenanzeige, allseitige Hub- und Schwenkbegrenzung, alle Teile sind beschichtet (Einölen ist nicht notwendig).

Lieferumfang: Präzisionsdiopter, Werkzeugsatz, Gebrauchsanleitung, Kunststoffirisblende (nicht verstellbar), Transport-Box, Aufkleberset Französisch + Italienisch

Dimensionen: (LxBxH) 100 x 50 x 70 mm

Gewicht: 200 g

Material: Aluminium (schwarz eloxiert)

Verstellbereich:

- Seitenverstellung 7 mm, pro Raster-Klick 0,035 mm
- Höhenverstellung 9 mm, pro Raster-Klick 0,035 mm
- Schwenkbereich $\pm 25^\circ$

Ist die Waffe eingeschossen, können die Verstellknöpfe auf Null gestellt werden. Durch Hochziehen der Trommel den Skalenwert auf 0 drehen und wieder einrasten auf der Rasterscheibe. Die Spindel bewegt sich dabei nicht.

Genauigkeit:

- Führungen sind aus gehärtetem Stahl
- Spielfreie, kugelgelagerte Längsführung
- Verstellknöpfe und Spindel sind spielfrei und doppelt kugelgelagert
- Das Dioptergehäuse ist verwindungssteif
- Die Kugellager sind mit einem Langzeitschmierfett eingefettet

Höhen- und Seitenverstellung

Treffpunktlage:

- pro Klick 1,5 cm auf 300 m Sportschiessen (Höhe/Seite)
- pro Klick 2,5 mm auf 50 m Kleinkaliber (Höhe/Seite)
- pro Klick 0,5 mm auf 10 m Luftgewehr (Höhe/Seite)
- Armbrust 10/30 m



Diopter Transport-Box

Präzisionsdiopter Rechtshand 11 mm Schiene	34 160 001
Präzisionsdiopter Linkshand 11 mm Schiene	34 160 002
Präzisionsdiopter Rechtshand 12 mm Schiene	34 160 003
Präzisionsdiopter Linkshand 12 mm Schiene	34 160 004
12 mm Schiene als Zubehör	34 168 001

SIGSAUER[®]
when it counts™

SIGSAUER[®]
when it counts™



Artikel Artikel-Nr. Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

P210



■ P210 Legend

Die legendäre Schweizer Dienstpistole in modernisierter Neuauflage. Einzigartige Präzision, wettkampftaugliche Abzugscharakteristik und außergewöhnlich hochwertige Verarbeitung: Schweizer Präzision made in Germany.
Kal. 9 mm 36210000

■ P210 Legend mit SAN Mikrometer-Visier

Die P210 Legend mit Feinvisier: Die Verstellbare Kimme ist ein extrem hochwertiges Stück Schweizer Feinmechanik, baugleich mit dem original Sportvisier der SIG P210-5 und P210-6
Kal. 9 mm 36210200

SIG SAUER P220 X-SIX



■ P220 X-SIX

Kompromisslose Präzisionspistole. 8 Schuss, Stainless-Verschuss für 6 Zoll-Lauf mit zusätzlichen Griffriellen, verlängertes Stainless-Griffstück mit Griffsporn, tief liegende Sportvisierung, verstellbares Abzugsgewicht (1,0 kp bis 1,6 kp), verstellbarer Triggerstop und einstellbare Abzugslänge, beidseitige manuelle Sicherung, Holzgriffschalen.
Kal. .45 ACP 34220325

Kal. 9 mm Para, 9 Schuss .. 34220547

SIG SAUER P220 Mastershop



■ P220

Mit Stainless-Griffstück, mit oder ohne Aufnahme-schiene für Zusatzgewicht
Mit Stainless-Verschuss, Standardvisier
Mit Stainless-Verschuss, mit Stainless-Griffstück, mit oder ohne Aufnahmeschiene für Zusatzgewicht, Standardvisier

Aufpreis für Leuchtvisierung

gültig ab 01.03.2011

Artikel Artikel-Nr. Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

SIG SAUER P220 AL



■ P220-1 AL SO

Die klassische Dienstpistole, die den Ruf von SIG SAUER begründete, ab sofort mit Stahl-Verschüssen. 7 Schuss, Two Tone Optik, Stainless-Verschuss, Leichtmetall-Griffstück, SIG SAUER Schiene.
Kal. .45 ACP 34220623

■ P220-1 AL SO

Die Kleinkalibervariante der klassische Dienstpistole, mit Leichtmetall-Verschuss und Leichtmetall-Griffstück schwarz eloxiert. Mikrometervisierung im Combat Style, 10 Schuss, SIG SAUER Schiene.
34220662 Kal. .22 IfB
Kal. .22 IfB 34220662

■ P220-1 AL SO SAO

Die manuelle Sicherung erweitert das Einsatzspektrum. Single Action Only-Abzugssystem ohne Entspannhebel, 7 Schuss, Two Tone Optik, Stainless-Verschuss, Leichtmetall-Rahmen, SIG SAUER Schiene.
Kal. .45 ACP 34220558

■ P220 AL SO BT

Die klassische Dienstpistole – jetzt mit verbesserter Ergonomie. 7 Schuss, Two Tone Optic, Stainless-Verschuss, Leichtmetall-Griffstück, SIG SAUER Schiene, Beaver Tail.
Kal. .45 ACP 34220624

SIG SAUER P220 Zubehör

Magazine siehe Seite	58
Putzzeug siehe Seite	58
Griffschalen siehe Seite	59/60
Visierungen siehe Seite	61
Zusatzgewichte und Montagen siehe Seite	62
Anbauteile siehe Seite	62/63
Beschichtungen siehe Seite	64
Wechseläufe und Wechselsysteme siehe Seite ...	65/66
Weitere Optionen siehe Seite	67

Artikel Artikel-Nr. Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

Artikel Artikel-Nr. Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

SIG SAUER P 225 Jubiläumsmodell

■ P225 Jubiläumsmodell (o. Abb.) **Limitierte Auflage!**

P225 Jubiläumsmodell „25 Jahre Dienstpistolen P6“, limitierte Auflage 225 Stück, Sonderbeschriftung, Holzgriffschalen, mit eingelegetem Emblem.
Kal. 9 mm Para 34225999



Abb.: P226 AL SO

SIG SAUER P 226

■ P226

Das weite Anwendungsspektrum kennzeichnet diese legendäre Dienstpistole. 15/12 Schuss, Two Tone Optik, Aluminium- oder Vollstahlgriffstück, SIG SAUER Schiene. (Alle Ausführungen siehe folgende Tabelle)



Abb.: P226 SL

Modell P226 X-PRESS (Solange Vorrat reicht!)

Griffstück	Verschluss	Picatinny	Beavertail	Kaliber	Ausführung	Visierung	Abzugs- einheit	Griffschalen	Art. Nr.	Preis auf Anfrage
SL	SL	-	-	9mm	Stainless	MMV	SA/DA	Hogue	34260577	

Modell P226

Griffstück	Verschluss	Picatinny	Beavertail	Kaliber	Ausführung	Visierung	Abzugs- einheit	Griffschalen	Art. Nr.	Preis auf Anfrage
AL	BV	-	-	9mm	Schwarz	KV	SA/DA	KGS	34260000	
AL	BV	-	-	9mm	Schwarz	KV	DAO	KGS	34260051	
AL	BV	SO	-	9mm	Schwarz	KV	SA/DA	KGS	34226520	
AL	SL	-	-	9mm	Schwarz	KV	SA/DA	KGS	34260422	
AL	SL	-	-	9mm	Schwarz	LV	SA/DA	KGS	34260256	
AL	SL	-	-	9mm	Kkote	LV	SA/DA	KGS	34260283	
AL	SL	SO	-	9mm	Bicolor	KV	SA/DA	KGS	34226647	
AL	SL	SO	-	9mm	Schwarz	KV	DAK	KGS	34226045	
AL	SL	SO	-	.40 S&W	Bicolor	KV	SA/DA	KGS	34260054	
AL	SL	SO	-	.357 SIG	Bicolor	KV	SA/DA	KGS	34226212	
AL	SL	SO	-	9mm	Schwarz	LV	SA/DA	Hogue	34226008	
AL	SL	SO	BT	9mm	Bicolor	KV	SA/DA	KGS	34226636	
AL	SL	SO	BT	.40 S&W	Bicolor	KV	SA/DA	KGS	34226774	
AL	SL	SO	BT	.357 SIG	Bicolor	KV	SA/DA	KGS	34226773	
SL	SL	-	-	9mm	Schwarz	LV	SA/DA	KGS	34260746	
SL	SL	-	-	9mm	Stainless	KV	SA/DA	KGS	34260854	
SL	SL	-	-	9mm	Schwarz	KV	SA/DA	KGS	34260853	
SL	SL	SO	-	9mm	Stainless	LV	SA/DA	Hogue	34226745	
SL	SL	SO	-	9mm	Stainless	KV	SA/DA	KGS	34226543	
SL	SL	SO	-	.40 S&W	Stainless	KV	SA/DA	KGS	34260107	
SL	SL	SO	-	.357 SIG	Stainless	KV	SA/DA	KGS	34226542	
SL	SL	SO	-	9mm	Schwarz	LV	SA/DA	Hogue	34226013	

Aufpreis für Leuchvisierung

gültig ab 01.03.2011

47

AL = Aluminium-Griffstück
SL = Stainless-Verschluss/Stainless-Griffstück
BV = Blechverschluss
SO = Picatinny-Schiene
BT = Beaver Tail

NV = Normalvisier
LV = Leuchvisier
KV = Kontrastvisier
MMV = Mikrometer-Visier
KGS = Kunststoffgriffschalen

Artikel Artikel-Nr. Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

SIG SAUER P 226 X-FIVE



■ P226 X-FIVE Allround

Das Einsteigermodell in die High Performance Klasse. Stainless-Verschluss für 5 Zoll-Lauf mit zusätzlichen Griffriellen, verlängertes Vollstahl-Griffstück mit Griffsporn, überarbeiteter Abzug SA 1,6 kp/DA 4,3 kp, mit innen liegendem Triggerstop, tief liegende Sportvisierung, Polymer-Griffschalen.

Kal. 9 mm Para34226056.....
Kal. .40 S&W34226057.....

■ P226 X-FIVE

Die Kleinkalibervariante der P226 X-FIVE, mit Leichtmetall-Verschluss 116 mm Lauflänge, verlängertes Vollstahl-Griffstück mit Griffsporn, verstellbares Abzugsgewicht (1,0 kp bis 1,6 kp), verstellbarer Triggerstop und einstellbare Abzugslänge, Mikrometer Visierung im Combat Style, beidseitige manuelle Sicherung, Holzgriffschalen. 10 Schuss.

Kal. .22 lfb34260837.....



■ P226 X-FIVE

Hochleistung „Out of the box“ – für die Besten der Besten. Stainless-Verschluss für 5 Zoll-Lauf mit zusätzlichen Griffriellen, verlängertes Vollstahl-Griffstück mit Griffsporn, verstellbares Abzugsgewicht (1,0 kp bis 1,6 kp), verstellbarer Triggerstop und einstellbare Abzugslänge, tief liegende Sportvisierung, Magazinrichter, verlängerter Leichtmetall-Magazinboden, beidseitige manuelle Sicherung, Holzgriffschalen.

Kal. 9 mm Para34226033.....
Kal. .40 S&W34226034.....
Kal. .357 SIG34226762.....



■ P226 X-FIVE AL

Hochleistung „Out of the box“ – die leichte X-FIVE. Stainless-Verschluss für 5 Zoll-Lauf mit zusätzlichen Griffriellen, verlängertes Leichtmetall-Griffstück mit SIG SAUER Schiene, verstellbares Abzugsgewicht (1,0 kp bis 1,6 kp), verstellbarer Triggerstop und einstellbare Abzugslänge, tief liegende Sportvisierung, Magazinrichter, verlängerter Leichtmetall-Magazinboden, beidseitige manuelle Sicherung, Holzgriffschalen.

Kal. 9 mm Para34226632.....

gültig ab 01.03.2011

Artikel Artikel-Nr. Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

SIG SAUER P 226 X-FIVE – Spezialangebot

■ Champion's Package II

P 226 X-FIVE Allround mit insgesamt fünf 17-Schuss-Magazinen, SIG SAUER IPSC Range Bag, SIG SAUER T-Shirt, SIG SAUER Cap, SIG SAUER Aufnäher, SIG SAUER Putzzeug, Höppner & Schumann Holster Speedsec 3, Höppner & Schumann IPSC Gürtel mit Untergürtel, 3 x Höppner & Schumann Magazintaschen Speedmag 3. – **So lange Vorrat reicht** – Kaliber 9 mm Para34226101.....



SIG SAUER P 226 X-FIVE SO



■ P226 X-FIVE SO

Die High End Dienstpistole für Spezialeinheiten. 15/12 Schuss, schwarz lfloniert, Stainless-Verschluss für 5 Zoll Lauf mit zusätzlichen Griffriellen, verlängertes Vollstahl-Griffstück mit Griffsporn, Single Action-Abzug 1,8 kp, Polymer-Griffschalen, Standard-Visier, beidseitige manuelle Sicherung.

Kal. 9 mm Para34226058.....
Kal. .40 S&W 34226059.....

■ P226 X-FIVE SO SA/DA

Die Single Action/Double Action-Version der X-FIVE SO. 15/12 Schuss, schwarz lfloniert, Stainless-Verschluss für 5 Zoll Lauf mit zusätzlichen Griffriellen, verlängertes Vollstahl-Griffstück mit Griffsporn, SA/DA Abzug SA 1,8 Kp/ DA 5,5 Kp, Standard Visier, Polymer-Griffschalen.

Kal. 9 mm Para34226054.....
Kal. .40 S&W34226055.....

Alle Pistolen sind auch als DAO und

DAK Varianten erhältlich ohne Aufpreis
Die Modelle P220, P226, P228 und P229 sind auch ohne integrierte SIG SAUER Schiene lieferbar .. ohne Aufpreis

Artikel Artikel-Nr. Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

Artikel Artikel-Nr. Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

SIG SAUER P 226 X-FIVE – Mastershop



■ **P226 X-FIVE Blue Perl**

blau perleffect Ilaflon®, vergoldete Bedienteile, Schichtholzgriffschalen blau
34226033-Blue Perl



■ **P226 X-FIVE Blue Moon**

blau perleffect Ilaflon®, polierte Bedienteile und polierte Seitenflächen
34226034-Blue Moon



■ **P226 X-FIVE Black & White**

schwarz Ilaflon®, polierte Bedienteile und polierte Seitenflächen
34226033-Black & White



■ **P226 X-FIVE Emerald**

grün perleffect Ilaflon®, polierte Bedienteile, Nussbaum-Maserholz-Griffschalen extra
34226033-Emerald



■ **P226 X-FIVE Ruby**

rubinrot perleffect Ilaflon®, Tribal-Gravur beidseitig, Nussbaum-Maserholz-Griffschalen extra
34226033-Ruby



■ **P226 X-FIVE Golden Dragon**

kupfer perleffect Ilaflon®, Drachen-Gravur beidseitig, vergoldete Bedienteile, Schichtholz-Griffschalen
34226033-Golden Dragon



■ **P226 X-FIVE Tiger Camo**

Verschluss und Griffstück camouflagelilaflon®, grüne, handgescheckerte Polymergriffschalen
34226033-Tiger Camo

■ **P226 X-FIVE Sun Rise (o. Abb.)**

mit Sonnenschliff auf den Seitenflächen des Verschlusses
34226033-Sun Rise



■ **P226 X-FIVE Short Ported Barrel**

geporteter Lauf, skelettierter Hammer und Abzug, Inbus-Griffschalenschrauben
34226033-Short Po. Ba.



■ **P226 X-FIVE Short**

112 mm Lauflänge, Standardvisier
34226033-Short



■ **P226 X-FIVE Short & Smart**

112 mm Lauflänge, Standardvisier, grüne Schichtholz-Griffschalen
34226033-Short & Smart



■ **P226 X-FIVE Open**

Kompensator, skelettierter Hammer und Abzug, X-Mount II, Aimpoint Comp C SM, Seitenspannhebel, handpunzierte Polymer-Griffschalen, Inbus-Griffschalenschrauben, 25 Schuss-Magazin
34226033-Open

■ **P226 X-FIVE**

mit Mehrpositionenvisier und höherem Korn
Mehrpreis

■ **P226 X-FIVE**

mit X-MOUNT I und Doctor Sight

Artikel	Artikel-Nr.	Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch
---------	-------------	--

SIG SAUER P 226 X-SIX



■ P226 X-SIX

Das Präzisionswunder in der Premiumklasse. Stainless-Verschluss für 6 Zoll-Lauf mit zusätzlichen Griffriellen, verlängertes Vollstahlgriffstück mit Griffsporn, verstellbares Abzugsgewicht (1,0 kp und 1,6 kp), verstellbarer Triggerstop und einstellbare Abzugslänge, tief liegende Sportvisierung, Magazintrichter, verlängerter Leichtmetall-Magazinboden, beidseitige manuelle Sicherung, Holzgriffschalen.

Kal. 9 mm Para 34226062.....



■ P226 X-SIX AL

Das leichte Präzisionswunder. Stainless-Verschluss für 6 Zoll-Lauf mit zusätzlichen Griffriellen, verlängertes Leichtmetall-Griffstück mit SIG SAUER Schiene, verstellbares Abzugsgewicht (1,0 kp und 1,6 kp), verstellbarer Triggerstop und einstellbare Abzugslänge, tief liegende Sportvisierung, Magazintrichter, verlängerter Leichtmetall-Magazinboden, beidseitige manuelle Sicherung, Holzgriffschalen.

Kal. 9 mm Para 34226631.....

Artikel	Artikel-Nr.	Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch
---------	-------------	--

SIG SAUER P 226 X-SIX – Mastershop

■ P226 X-SIX

mit Mehrpositionenvisier und höherem Korn
Mehrpreis.....



■ P226 X-SIX Blue Moon

blau perleffect Ilaflon®, polierte Bedienteile und polierte Seitenflächen

34226062-Blue Moon.....



■ P226 X-SIX Black & White

schwarz Ilaflon®, polierte Bedienteile und polierte Seitenflächen

34226062-Black & White.....



■ P226 X-SIX Scandic Blue

blau perleffect Ilaflon®, Tribal-Gravur beidseitig, vergoldete Bedienteile, skandinavische Birkenholz-Griffschalen

34226062-Scan Blue.....



■ P226 X-SIX Scandic

vergoldete Bedienteile und polierte Seitenflächen, skandinavische Birkenholz-Griffschalen

34226062-Scandic.....

SIG SAUER P 226 Zubehör

Magazine siehe Seite	58
Putzzeug siehe Seite	58
Griffschalen siehe Seite	59/60
Visierungen siehe Seite	61
Zusatzgewichte und Montagen siehe Seite	62
Anbauteile siehe Seite	62/63
Beschichtungen siehe Seite	64
Wechseläufe und Wechselsysteme siehe Seite ...	65/66
Weitere Optionen siehe Seite	67

Artikel Artikel-Nr. Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

Artikel Artikel-Nr. Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

SIG SAUER P 228 AL



Abb.: P 228 AL SO DAK

SIG SAUER P 229 AL



Abb.: P229 AL SO mit
Stainless-Verschluss blank

Modell P228

Griffstück	Verschluss	Picatinny	Beavertail	Kaliber	Ausführung	Visierung	Abzugs- einheit	Griffschalen	Art. Nr.	Preis auf Anfrage
AL	BV	-	-	9 mm	Schwarz	KV	SA/DA	KGS	34280058	
AL	BV	-	-	9 mm	Schwarz	LV	SA/DA	KGS	34280059	
AL	BV	SO	-	9 mm	Schwarz	KV	DAK	KGS	34280281	
AL	BV	SO	BT	9 mm	Schwarz	KV	SA/DA	KGS	34280037	

Modell P229

Griffstück	Verschluss	Picatinny	Beavertail	Kaliber	Ausführung	Visierung	Abzugs- einheit	Griffschalen	Art. Nr.	Preis auf Anfrage
AL	SL	-	-	9 mm	Schwarz	NV	SA/DA	KGS	34224082	
AL	SL	-	-	9 mm	Schwarz	LV	SA/DA	KGS	34224127	
AL	SL	-	-	.40 S&W	Bicolor	KV	SA/DA	KGS	34224502	
AL	SL	-	-	.357 SIG	Bicolor	KV	SA/DA	KGS	34224061	
AL	SL	-	-	9 mm	Schwarz	LV	SA/DA	KGS	34224080	
AL	SL	SO	-	9 mm	Schwarz	KV	DAK	KGS	34224807	
AL	SL	SO	-	9 mm	Schwarz	KV	SA/DA	KGS	34224804	
AL	SL	SO	-	9 mm	Bicolor	KV	SA/DA	KGS	34224011	
AL	SL	SO	-	9 mm	Schwarz	LV	SA/DA	KGS	34224733	
AL	SL	SO	BT	9 mm	Bicolor	KV	SA/DA	KGS	34224108	
AL	SL	SO	BT	.40 S&W	Bicolor	KV	SA/DA	KGS	34224148	
AL	SL	SO	BT	.357 SIG	Bicolor	KV	SA/DA	KGS	34224149	
SL	SL	SO	BT	9 mm	Stainless	KV	SA/DA	KGS	34224132	
SL	SL	SO	BT	9 mm	Bicolor*	KV	SA/DA	KGS	34224083	

**Aufpreis für Leuchtvisierung
Optionales Stainless-Griffstück auf Anfrage**

- AL = Aluminium-Griffstück
- SL = Stainless-Verschluss/
Stainless-Griffstück
- BV = Blechverschluss
- SO = Picatinny-Schiene
- BT = Beaver Tail
- NV = Normalvisier
- LV = Leuchtvisier
- KV = Kontrastvisier
- KGS = Kunststoffgriffschalen
- * = Schlitten schwarz

SIG SAUER P 228/229 Zubehör

Magazine siehe Seite	58
Putzzeug siehe Seite	58
Griffschalen siehe Seite	59/60
Visierungen siehe Seite	61
Zusatzgewichte und Montagen siehe Seite	62
Anbauteile siehe Seite	62/63
Beschichtungen siehe Seite	64
Wechseläufe und Wechselsysteme siehe Seite ...	65/66
Weitere Optionen siehe Seite	67

Artikel Artikel-Nr. Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

SIG SAUER P 232



■ **P 232**

Ideale Backup-Waffe, leicht, führung und elegant. 7 Schuss, Karbonstahl-Verschluss brüniert, Leichtmetall-Griffstück.
Kal. 9 mm Kurz 34232465
Kal. 7,65 mm Kurz 34232461



■ **P 232 Two Tone**

Wie Modell 232 in top Optik schwarz-silber. Stainless-Verschluss blank. 7 Schuss, Two Tone Optik, Stainless-Verschluss, Leichtmetall-Griffstück.
Kal. 9 mm Kurz 34232004
Kal. 7,65 mm Kurz 34232459



■ **P 232 SL**

Die Stainless-Variante der 232. 7 Schuss, Stainless-Optik, Stainless-Verschluss, Stainless-Griffstück.
Kal. 9 mm Kurz 34232463
Kal. 7,65 mm Kurz 34232462

SIG SAUER P 232 Zubehör

Magazine siehe Seite	58
Putzzeug siehe Seite	58
Griffschalen siehe Seite	59/60
Visierungen siehe Seite	61
Zusatzgewichte und Montagen siehe Seite	62
Anbauteile siehe Seite	62/63
Beschichtungen siehe Seite	64
Weitere Optionen siehe Seite	67

Artikel Artikel-Nr. Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

SIG SAUER P 239



■ **P 239**

Kleines Kraftpaket, gut geeignet für kleinere Hände und als Backup-Waffe. 8/7 Schuss, Two Tone Optik, Stainless-Verschluss, Leichtmetall-Griffstück.
Kal. 9 mm Para 34239002
Kal. .40 S&W 34239076
Kal. .357 SIG 34239066

SIG SAUER P 239 – Spezialangebot



■ **P 239 Jäger Package**

SA/DA Abzug oder DAO Abzug. Holzgriffschalen mit Schuppenfischhaut, spezielle Fangschussvisierung, Cordura Schlaufenholster und SAUER Cap in signalorange.
Kal. 9 mm Para 34239005
Kal. .40 S&W 34239074
Kal. .357 SIG 34239007

SIG SAUER P 239 Zubehör

Magazine siehe Seite	58
Putzzeug siehe Seite	58
Griffschalen siehe Seite	59/60
Visierungen siehe Seite	61
Zusatzgewichte und Montagen siehe Seite	62
Anbauteile siehe Seite	62/63
Beschichtungen siehe Seite	64
Weitere Optionen siehe Seite	67

Artikel Artikel-Nr. Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

SIG SAUER P 250 DCc



■ **P 250 DCc (DE)**

Die neue Generation der Dienstpistole. 15 Schuss, rechts/links bedienbar, SIG SAUER Stoss- und Fallsicherung, Karbonstahl-Verschuss, Polymer-Griffstück, SIG SAUER Schiene, Double Action Only-Abzugssystem (DAO) mit 3,8 kp. Kontrastvisierung (KV).
Kal. 9 mm Para 38000333.....



■ **P 250 Full Size (DE)**

Die Dienstpistole P250 in voller Größe mit 17 Schuss Magazinkapazität und 167 mm Visierlänge. Das Griffmodul aus hochfestem Polymer ist in drei Griffgrößen Verfügbar. Die „Baugruppe Rahmen“ mit dem Abzugssystem paßt auch in das Griffmodul der P250 DCc.
Kal. 9 mm 38000602.....

SIG SAUER P 250 DCc Zubehör

Magazine siehe Seite	58
Putzzeug siehe Seite	58
Griffschalen siehe Seite	59/60
Visierungen siehe Seite	61
Zusatzgewichte und Montagen siehe Seite	62
Anbauteile siehe Seite	62/63
Beschichtungen siehe Seite	64
Weitere Optionen siehe Seite	67

Artikel Artikel-Nr. Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

SIG SAUER P 250 USA



■ **P 250 (USA)**

P 250 Full Size	
P 250 Compact	
P 250 Subcompact	

**Spezialkatalog beim Fachhändler anfordern oder unter:
www.sigsauer.com**

SIG SAUER SP 2022



■ **SIG SAUER SP 2022**

Leistungsfähiges, flexibles Baukonzept mit einfach auswechselbaren Komponenten. 15/12 Schuss, Polymer-Griffstück, SIG SAUER Schiene.

Kal. 9 mm Para	34290846.....
Kal. .40 S&W	34290616.....
Kal. .357 SIG	34290617.....



■ **SIG SAUER SPC 2022**

Die Kompaktversion der SP 2022 und ebenso leistungsfähig. 15 Schuss, Polymer-Griffstück, SIG SAUER Schiene, Ladestandsanzeiger.

Kal. 9 mm Para	34290019.....
----------------------	---------------

Die Modelle P250 DCc und SP 2022 werden mit 2 Magazinen ausgeliefert.

SIG SAUER SP 2022 Zubehör

Magazine siehe Seite	58
Putzzeug siehe Seite	58
Griffschalen siehe Seite	59/60
Visierungen siehe Seite	61
Zusatzgewichte und Montagen siehe Seite	62
Anbauteile siehe Seite	62/63
Beschichtungen siehe Seite	64
Wechseläufe und Wechselsysteme siehe Seite ...	65/66
Weitere Optionen siehe Seite	67

Artikel Artikel-Nr. Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

Artikel Artikel-Nr. Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

SIG SAUER Sportpistolen



■ **SIG SAUER MOSQUITO**

10 Schuss, Polymer-Griffstück, verstellbare Visierung, Abzug SA 2,0 kp/DA 4,5 kp, manuelle Sicherung, Magazinsicherung, integriertes Schloss zum vollständigen Blockieren der Pistole.

Kal. .22 lfB 40010010.....



■ **SIG SAUER MOSQUITO mit Gewindelauflauf**

10 Schuss, 119 mm Lauf mit Gewinde, Polymer-Griffstück, verstellbare Visierung, Abzug SA 2,0 kp/DA 4,5 kp, manuelle Sicherung, Magazinsicherung, integriertes Schloss zum vollständigen Blockieren der Pistole.

Kal. .22 lfB 40010017.....



■ **SIG SAUER MOSQUITO Grün**

10 Schuss, grünes Polymer-Griffstück, verstellbare Visierung, Abzug SA 2,0 kp/DA 4,5 kp, manuelle Sicherung, Magazinsicherung, integriertes Schloss zum vollständigen Blockieren der Pistole.

Kal. .22 lfB 40010023.....



■ **SIG SAUER MOSQUITO Two Tone**

10 Schuss, Stainless-farbener Verschluss, schwarzes Polymer-Griffstück, verstellbare Visierung, Abzug SA 2,0 kp/DA 4,5 kp, manuelle Sicherung, Magazinsicherung, integriertes Schloss zum vollständigen Blockieren der Pistole.

Kal. .22 lfB 40010020.....



■ **SIG SAUER MOSQUITO Sport**

10 Schuss, 127 mm Lauflänge, Polymer-Griffstück, verstellbare Visierung, Abzug SA 2,0 kp/DA 4,5 kp, manuelle Sicherung, Magazinsicherung, integriertes Schloss zum vollständigen Blockieren der Pistole.

Kal. .22 lfB 40010015.....



■ **SIG SAUER MOSQUITO Titan**

10 Schuss, schwarzer Verschluss, Titanfarbenes Polymer-Griffstück, verstellbare Visierung, Abzug SA 2,0 kp/DA 4,5 kp, manuelle Sicherung, Magazinsicherung, integriertes Schloss zum vollständigen Blockieren der Pistole.

Kal. .22 lfB 40010019.....

Alle Mosquito-Modelle werden mit 2 Magazinen ausgeliefert.

Artikel	Artikel-Nr.	Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch
---------	-------------	--

SIG SAUER Mosquito Zubehör

Magazine siehe Seite	118
Visierung/Montage siehe Seite	121

■ SIG SAUER MOSQUITO Wechselset für Schalldämpferlauf

Enthält Lauf mit Gewinde, Gewindekappe und Spezialschlüssel für Gewindekappe.

Kal. .22 lfb	40010024
--------------------	----------------

■ SIG SAUER MOSQUITO Wechselset für Sportlauf

Enthält verlängerten Lauf, Laufgewicht und Inbusschlüssel für Laufgewicht.

Kal. .22 lfb	40010025
--------------------	----------------

SIG SAUER MOSQUITO Spezialangebote



■ Junior Champions Package

SIG SAUER MOSQUITO Sport mit insgesamt fünf 10-Schuss-Magazinen,
SIG SAUER T-Shirt, SIG SAUER Cap, Holster X-CHANGE Speedsec 4,
IPSC Gürtel doppellagig mit Untergürtel,
3 x X-CHANGE Magazintaschen Speedmag 3.

Kaliber .22 LfB	40070111
-----------------------	----------------

Modell	P 210 Legend	P 220 X-SIX	P 226 SL	P 226 X-FIVE	P 226 X-FIVE AL
Kaliber	9 mm Para	.45 ACP	9 mm Para	9 mm Para .40 S&W	9 mm Para
Länge in mm	216	252	196	224	224
Höhe in mm	143	146	139	150	150
Breite in mm	33	43	37	44	44
Gewicht mit Magazin in g	1060	1240	1180	1306	1030
Verschlussmaterial	Chrom-Nickel -Stahl	Stainless	Stainless	Stainless	Stainless
Verschluss Oberflächenfinish	QPQ	Stainless	Stainless	Stainless	Stainless
Lauflänge in mm	120	153	112	127	127
Laufdurchmesser in mm	13,7	15	13,5	15	15
Mikrometer Visier mit Visierlänge in mm	starr 160	219	starr 160	181	181
Griffstück	Chrom-Nickel -Stahl	Stainless	Stainless	Stainless	Leichtmetall
SIG SAUER Schiene	–	–	–	–	ja
Sport Bedienteile	–	–	–	ja	ja
Abzugssystem	SA mit manueller Sicherung	SA mit manueller Sicherung voll verstellbar	SA/DA getunt mit innen liegendem Triggerstop	SA mit manueller Sicherung voll verstellbar	SA mit manueller Sicherung voll verstellbar
Abzugsgewicht in kp	1,5	1,0 - 1,6 verstellbar	ca. 1,6/ ca. 4,5	1,0 - 1,6 verstellbar	1,0 - 1,6 verstellbar
Griffschalen	Holz	Holz	Polymer	Holz	Holz
Magazinkapazität	8	8	15	19 / 14	19

Modell	P 220 AL SO	P 220 AL SO	P226 SL SO	P 226 X-FIVE SO	P 226 X-FIVE SO SA/DA	P 229 AL SO
Kaliber	.45 ACP	9 mm Para .40 S&W .357 SIG .22 lfB	9 mm Para .40 S&W .357 SIG	9 mm Para .40 S&W	9 mm Para .40 S&W	9 mm Para .40 S&W .357 SIG .22 lfB
Länge in mm	205	196	196	223	223	181
Höhe in mm	139	140	140	140	140	135
Breite in mm	33	37	37	44	37	36
Gewicht mit Magazin in g	860	890/920	1170	1282	1272	892 / 908
Verschlussmaterial	Stainless	Stainless	Stainless	Stainless	Stainless	Stainless
Verschluss Oberflächenfinish	Stainless	Stainless	Stainless	schwarz Ilaflon	schwarz Ilaflon	Stainless
Lauflänge in mm	112	112	112	127	127	98
Laufdurchmesser in mm	15	13,5 / 14	13,5 / 14	15	15	13,5 / 14
Kontrast Visierung starr Visierlänge in mm	158	157	157	171	171	142
Griffstück	Leichtmetall	Leichtmetall	Stainless	Stainless schwarz Ilaflon	Stainless schwarz Ilaflon	Leichtmetall
SIG SAUER Schiene	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Abzugssystem	SA/DA DAO DAK	SA/DA DAO DAK	SA/DA DAO DAK	SA	SA/DA	SA/DA DAO DAK
Abzugsgewicht in kp	ca. 2,0 /ca. 4,5 ca. 4,5	ca. 2,0 /ca. 4,5 ca. 4,5 ca. 3,5	ca. 2,0 /ca. 4,5 ca. 4,5 ca. 3,5	ca. 1,8	ca. 2,0/ca. 4,5	ca. 2,0/ca. 4,5 ca. 4,5 ca. 3,5
Griffschalen	Polymer	Polymer	Polymer	Polymer	Polymer	Polymer
Magazinkapazität	7	15 / 12	15 / 12	15 / 12	15 / 12	13 / 12

AL = Aluminium-Griffstück
SL = Stainless-Verschluss/Stainless-Griffstück (in Verbindung mit AL nur der Verschluss)
SO = Picatinny-Schiene
BT = Beaver Tail

Aufpreis für Leuchtvisierung

P 226 X-FIVE Allround	P226 X-SIX	P226 X-SIX AL	MOSQUITO	MOSQUITO mit Schalldämpfer Lauf	MOSQUITO Sport
9 mm Para .40 S&W	9 mm Para	9mm Para	.22 lfB	.22 lfB	.22 lfB
224	249	249	183	202	207
142	150	150	134	134	134
41	44	44	37	37	37
1282	1354	1070	730	742	810
Stainless	Stainless	Stainless	Zink-Druckguss Legierung	Zink-Druckguss Legierung	Zink-Druckguss Legierung
Stainless	Stainless	Stainless	brüniert	brüniert	brüniert
127	153	153	101	119	126
15	15	15	13,5	13,5	13,5
181	206	206	140	140	169
Stainless	Stainless	Leichtmetall	Polymer	Polymer	Polymer
-	-	ja	ja	ja	ja
-	ja	ja	-	-	-
SA/DA getunt mit innen liegendem Triggerstop	SA mit manueller Sicherung voll verstellbar	SA mit manueller Sicherung voll verstellbar	SA/DA mit manueller Sicherung	SA/DA mit manueller Sicherung	SA/DA mit manueller Sicherung
ca. 1,6/ ca. 4,5	1,0 - 1,6 verstellbar	1,0 - 1,6 verstellbar	ca. 2,0 / ca. 4,5	ca. 2,0 / ca. 4,5	ca. 2,0 / ca. 4,5
Polymer	Holz	Holz	Polymer	Polymer	Polymer
17 / 12	19	19	10	10	10

P 232	P232 TT	P 232 SL	P239	SP 2022	SPC 2022	P250 DCc	P250 Full Size
9 mm kurz	9 mm kurz	9 mm kurz	9 mm Para .40 S&W .357 SIG	9mm Para .40 S&W .357 SIG	9 mm Para	9 mm Para	9 mm Para
169	169	169	173	188	180	183	240
121	121	121	131	142	135	131	141
33	33	33	31	35	35	34	34
524	530	670	780 / 868	808 / 840	790	700	819
Chrom-Nickel-Stahl	Stainless	Stainless	Stainless	Stainless	Stainless	Chrom-Nickel-Stahl	Chrom-Nickel-Stahl
Schwarz Brüniert	Stainless	Stainless	Stainless	Schwarz QPQ	Schwarz QPQ	Schwarz QPQ	Schwarz QPQ
92	92	92	92	98	91	98	120
13,5	13,5	13,5	13,5	13,5/14	13,5	13,5	13,5
121	121	121	136	149	142	147,3	169
Leichtmetall	Leichtmetall	Stainless	Leichtmetall	Polymer	Polymer	Polymer	Polymer
-	-	-	-	ja	ja	ja	ja
SA/DA	SA/DA	SA/DA	SA/DA DAO DAK	SA/DA	SA/DA DAO	DAO	DAO DAM
ca. 2,0/ca. 4,5	ca. 2,0/ca. 4,5	ca. 2,0/ca. 4,5	ca. 2,0/ca. 4,5 ca. 4,5 ca. 3,5	ca. 2,0/ca. 4,5	ca. 2,0/ca. 4,5 ca. 4,5	ca. 3,8	ca. 3,8
Polymer	Polymer	Polymer	Polymer	Polymer	Polymer	Polymer	Polymer
7	7	7	8 / 7	15 / 12	15 / 12	15	17

Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

Zubehör



■ **Magazine für SIG SAUER Pistolen**

P 210, X Schuss, Kal. XXX	36210049
P 220/1, 7 Schuss, Kal. .45 ACP	34221705
P 225, 8 Schuss, Kal. 9 mm Para	34225605
P 220/1, 9 Schuss, Kal. 9 mm Para	34223103
P 220 Sport, 7 Schuss, Kal. .45 ACP	34220125
P 220 Sport, 8 Schuss, Kal. .45 ACP	34221704
P 220 Sport, 9 Schuss, Kal. 9 mm Para	34220124
P 226, 10 Schuss, Kal. 9 mm Para	34260611
P 226, 10 Schuss, Kal. .40 S & W, .357 SIG	34260604
P 226, 15 Schuss, Kal. 9 mm Para	34260600
P 226, 12 Schuss, Kal. .40 S & W, .357 SIG	34260608
P 226 Sport, 15 Schuss, Kal. 9 mm Para mit gummibeschichtetem Boden	34260605
P 226 Sport, 17 Schuss, Kal. 9 mm Para mit gummibeschichtetem Boden	34260888
P 226 und P 228, 20 Schuss, Kal. 9 mm Para	34260601
P 226 X-FIVE, 19 Schuss, Kal. 9 mm Para	34226183
P 226 X-FIVE, 14 Schuss, Kal. .40 S & W	34226187
P 226 X-FIVE, 25 Schuss, Kal. 9 mm Para	34260002
P 228, 13 Schuss, Kal. 9 mm Para	34280050
P 229, 13 Schuss, Kal. 9 mm Para	34280050
P 229, 12 Schuss, Kal. .40 S & W, .357 SIG	34224610
P 229, 13 Schuss, Kal. 9 mm Para (Mec Gar)	34280222
P 229 Sport, 12 Schuss, Kal. .40 S & W, .357 SIG	34224735
P 232 8/7 Schuss, brüniert, Kal. 7,65 Br., 9 mm Kurz	34232415
P 232 8/7 Schuss, Stainless, Kal. 7,65 Br., 9 mm Kurz	34232368
P 239, 8 Schuss, Kal. 9 mm Para	34239600
P 239, 7 Schuss, Kal. .40 S & W	34239603
P 239, 7 Schuss, Kal. .357 SIG	34239601
P 239, 10 Schuss, nur Kal. 9 mm Para	34239602
P 245, 6 Schuss, Kal. .45 ACP	34221075
P 250, 15 Schuss, Kal. 9 mm Para	38000104
SP 2022, 15 Schuss, Kal. 9 mm Para	34290507
SP 2022, 12 Schuss, Kal. .40 S & W, .357 SIG	34290500
MOSQUITO, 10 Schuss, Kal. .22 lfB	40060100
GSR 1911, 8 Schuss, Kal. .45 ACP	9903419110
P 220/1, 10 Schuss, Kal. .22 lfB	34220580
P 226, 10 Schuss, Kal. .22 lfB	34260816
P 228/P 229, P 228 SO/P 229 SO, 10 Schuss, Kal. .22 lfB	34280130
Magazinschnelllader für alle doppelreihigen Magazine (P 226, P 228, P 229, P 250)	34260959
Magazinschnelllader für alle doppelreihigen Magazine (SP 2022, SPC 2022)	34290901



■ **Putzzeug**

Putzzeug 7,65 mm (Zweiteiliger Stab, Bürste in Kunststoffröhre)	34929403
Putzzeug 9 mm Para/.357 SIG (Zweiteiliger Stab, Bürste in Kunststoffröhre)	34929402
Putzzeug .40 S&W (Zweiteiliger Stab, Bürste in Kunststoffröhre)	34929401
Putzzeug .45 ACP (Zweiteiliger Stab, Bürste in Kunststoffröhre)	34929400

Artikel	Artikel-Nr.	Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch
---------	-------------	--

SIG SAUER MASTERSHOP



Griffschalen

Holzgriffschalen Romless mit SIG SAUER Logo P 220/1 (inkl. Montage)	621020
Holzgriffschalen Romless mit SIG SAUER Logo P 226 (inkl. Montage)	621026
Holzgriffschalen Romless mit SIG SAUER Logo P 228/P 229 (inkl. Montage)	34280159
Holzgriffschalen Romless mit SIG SAUER Logo P 239 (inkl. Montage)	34239155
Holzgriffschalen Romless mit SIG SAUER Logo X-FIVE, X-SIX, rechts (inkl. Montage)	34226325
Holzgriffschalen Romless mit SIG SAUER Logo X-FIVE, X-SIX, links (inkl. Montage)	34226327
Holzgriffschalen Romless mit SIG SAUER Logo X-FIVE Allround (inkl. Montage)	990226071
Holzgriffschalen P 225 (inkl. Montage)	34225920
Holzgriffschalen P 232 (inkl. Montage)	621031
Aluminium-Griffschalen für P 226 X-FIVE/X-SIX	990226072
Mastershop Holzgriffschalen mit integriertem Magazinrichter, für P 226 X-FIVE / X-SIX nur in Verbindung mit einer MASTERSHOP Pistole, Mehrpreis zu Holzgriffschalen		
Mastershop Holzgriffschalen mit integriertem Magazinrichter, nur in Verbindung mit einer MASTERSHOP Pistole, Mehrpreis zu Polymer-Griffschalen		
Birkenholz-Griffschalen (Einzelteil) für P 226 X-FIVE und P 226 X-SIX		
Schichtholz-Griffschalen (Einzelteil) für P 226 X-FIVE und P 226 X-SIX		
Nussbaum-Maserholz-Griffschale, glatt, für P 228, P 229, P 226, P 226 X-FIVE/X-SIX (Einzelteil)		
Nussbaum-Maserholz-Griffschale extra, glatt, für P 228, P 229, P 226, P 226 X-FIVE/X-SIX (Einzelteil)		
Birkenholz-Griffschalen (Aufpreis zur Waffe mit HGS) für P 226 X-FIVE und P 226 X-SIX		
Schichtholzgriffschalen (Aufpreis zur Waffe mit HGS) für P 226 X-FIVE und P 226 X-SIX		
Nussbaum-Maserholz-Griffschale, glatt, für P 228, P 229, P 226, P 226 X-FIVE/X-SIX (Aufpreis zur Waffe mit HGS)		
Nussbaum-Maserholz-Griffschale extra, glatt, für P 228, P 229, P 226, P 226 X-FIVE/X-SIX (Aufpreis zur Waffe mit HGS)		


Artikel	Artikel-Nr.	Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch
---------	-------------	---

SIG SAUER MASTERSHOP

■ Griffschalen

Hogue-Gummigriffschalen für P 220/1, inkl. Montag	34220505	
Hogue-Gummigriffschalen für P 220/1, inkl. Montag mit Fingerrillen	34220508	
Hogue-Gummigriffschalen für P 226, inkl. Montag	34260265	
Hogue-Gummigriffschalen für P 228/P 229, inkl. Montag	34224521	
Hogue-Gummigriffschalen für P 232, inkl. Montag	34232895	
Hogue-Gummigriffschalen für P 239, inkl. Montag	34239161	
Hogue-Gummigriffschalen für P 226 X-FIVE Allround und P 226 X-FIVE SO SA/DA, inkl. Montag	34260265	
E2-Griffschalen mit schmalen Griff Rücken – Verbesserte Ergonomie durch einteilige Kunststoffgriffschalen mit schmalen Griff Rücken für die klassischen Dienstpistolen P 226 und P 229/P 228		
P 226	990226073	
P 229, inkl. Entspannhebel	990229073	
Polymer-Griffschale P 220, rechts	34221474	
Polymer-Griffschale P 220, links	34221475	
Polymer-Griffschale P 220, komplett	34221480	
Polymer-Griffschale P 226, rechts	34260162	
Polymer-Griffschale P 226, links	34260153	
Polymer-Griffschale P 228, rechts	34280102	
Polymer-Griffschale P 228, links	34280107	
Polymer-Griffschale P 229, rechts	34280102	
Polymer-Griffschale P 229, links	34224522	
Slim-Line im Set	auf Anfrage	
Polymer-Griffschale P 232, rechts	34232386	
Polymer-Griffschale P 232, links	34232387	
Polymer-Griffschale P 239, rechts	34239160	
Polymer-Griffschale P 239, links	34239170	
Polymer-Griffschale P 226 X-FIVE, P 226 X-SIX, rechts	34226324	
Polymer-Griffschale P 226 X-FIVE, P 226 X-SIX, links	34226326	
Handpunzierung Polymer-Griffschalen für alle Modelle, Aufpreis pro Paar		
Griffschalen für SP 2022-Pistolen, normal	34290142	
Griffschalen für SP 2022-Pistolen, gross gummiert	34290140	

Artikel	Artikel-Nr.	Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch
---------	-------------	--



■ **Visierungen**

Verstellbare Visierung, grosse Ausführung mit Korn, für alle Modelle

Verstellbare Visierung, grosse Ausführung mit Korn, für alle Modelle, inkl. Montage und Anschluss

Verstellbare Visierung, kleine Ausführung, ohne Korn, für alle Modelle

Verstellbare Visierung, kleine Ausführung, für alle Modelle, inkl. Montage und Anschluss

Mehrpositionen-Visier für P 226 X-FIVE / X-SIX inkl. höherem Korn, Montage und Anschluss 990294001.....



Kombi-Korn- und Visierschieber für P 220, P 225, P 226, P 228, P 229 34260725.....

Kombi-Korn- und Visierschieber für SP 2022 34290600.....

SIGLITES Nachtvisierung für Korn und Visier für P 220, P 225, P 226, P 228, P 229, P 239, P 226 X-FIVE SO, P 226 X-FIVE SO SA/DA

Kimmenblatt für X-FIVE und X-SIX Mikrometervisierung mit 2,75 mm Kimmenausschnitt 9990100.....

Kimmenblatt für X-FIVE und X-SIX Mikrometervisierung mit 3,0 mm Kimmenausschnitt 9990101.....

Kimmenblatt für X-FIVE und X-SIX Mikrometervisierung mit 3,5 mm Kimmenausschnitt



Fiber Optic Korn LPA (Einzelteil) 34226351.....

Fiber Optic Korn LPA (Aufpreis zur Waffe gegenüber Standard Korn)



Fiber Optic Korn HIVIZ (Einzelteil)

SAN Mikrometervisier für P210 Legend / CH 34218560.....

Ersatzkorn P210 Legend 9990104.....



■ **Leuchtpunktzielgerät für MOSQUITO**

..... 990295569.....



■ **Brückenmontage für MOSQUITO**

..... 293119.....

Artikel	Artikel-Nr.	Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch
---------	-------------	--

■ Zusatzgewichte und Montagen



Zusatzgewicht P 220 X-ZONE, Stahl mit Korn	34220435	
Zusatzgewicht P 220 X-ZONE, Alu mit Korn	34220436	

Kompensator P 220 X-ZONE, Alu mit Korn	34220286	
--	----------	--



Kompensator P 226 X-FIVE, 9 mm, Stahl	990999311	
Kompensator P 226 X-FIVE, 9 mm, Alu	990999310	

Zusatzgewicht P 226 X-ZONE, Stahl	34260313	
Zusatzgewicht P 226 X-ZONE, Alu mit Korn	34260893	

Zusatzgewicht für P 226 X-FIVE / P 226 X-SIX oder P 220 X-SIX mit SIG SAUER Schiene, Stahl ca. 140 g	990999312	
--	-----------	--



Zusatzgewicht für P 220 X-SIX und P 226 X-SIX mit SIG SAUER Schiene, Stahl ca. 240 g	990999313	
--	-----------	--

X-Mount I, Montage für Doctor Sight für alle Standardmodelle P 220, P 226, P 226 X-FIVE, P 226 X-SIX, P 220 X-SIX (Montagebohrungen am Griffstück nötig)	990999305	
--	-----------	--



X-Mount II, Montage für alle Leuchtpunktzielgeräte, für P 226 X-FIVE, P 226 X-SIX, P 220 X-SIX (Montagebohrungen am Griffstück nötig)	990999306	
---	-----------	--



X-Mount III, für alle Leuchtpunktzielgeräte, für P 226 X-FIVE, P 226 X-SIX, P 220 X-SIX mit SIG SAUER Schiene	990999307	
---	-----------	--



X-Mount IV für Aimpoint, für P 220 X-ZONE	990999303	
---	-----------	--

X-Mount IV für Aimpoint, für P 226 X-ZONE	990999304	
---	-----------	--

X-Mount V, für alle Leuchtpunktzielgeräte, für P 226 mit SIG SAUER Schiene	990999319	
--	-----------	--

■ Anbauteile



Magazinrichter aus Leichtmetall inkl. Halteklammer	34226313	
--	----------	--

Magazinrichter aus Leichtmetall schwarz inkl. Halteklammer (34226382)	34226555	
---	----------	--



Magazinverlängerung aus Leichtmetall inkl. Bodenblech (34226362)	34226365	
--	----------	--

Magazinverlängerung aus Leichtmetall schwarz inkl. Bodenblech (34226362)	34226627	
--	----------	--

Artikel	Artikel-Nr.	Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch
---------	-------------	--

	Seitenspannhebel links	990999309
	Seitenspannhebel rechts	990999308
	Abzug P 226, skelettiert (Einzelteil)	
	Abzug P 226 X-FIVE / X-SIX, skelettiert (Einzelteil)	
	Schlaghammer P 226, skelettiert (Einzelteil)	
	Schlaghammer P 226 X-FIVE / X-SIX, skelettiert (Einzelteil)	
	Abzug P 226, skelettiert (Aufpreis zur Waffe)	
	Abzug P 226 X-FIVE, skelettiert (Aufpreis zur Waffe)	
	Schlaghammer P 226, skelettiert (Aufpreis zur Waffe)	
	Schlaghammer P 226 X-FIVE, skelettiert (Aufpreis zur Waffe)	
	Abzug, vergoldet (Einzelteil)	
	Griffschalenschrauben, 4 Stück, vergoldet (Einzelteil)	
	Sicherungshebel links oder rechts, vergoldet (Einzelteil)	
	Verschlussfanghebel, vergoldet (Einzelteil)	
	Zerlegehebel, vergoldet (Einzelteil)	
	Magazinhalter, vergoldet (Einzelteil)	
	Schlaghammer, vergoldet (Einzelteil)	
	Abzug, vergoldet (Aufpreis zur Waffe)	
	Griffschalenschrauben, 4 Stück, vergoldet (Aufpreis zur Waffe)	
	Sicherungshebel links oder rechts, vergoldet (Aufpreis zur Waffe)	
	Verschlussfanghebel, vergoldet (Aufpreis zur Waffe)	
	Zerlegehebel, vergoldet (Aufpreis zur Waffe)	
	Magazinhalter, vergoldet (Aufpreis zur Waffe)	
	Schlaghammer, vergoldet (Aufpreis zur Waffe)	
	Inbus-Griffschalenschrauben (4 Stück) (Einzelteil/Aufpreis zur Waffe)	
	Tungsten Federführungsstange für P 226 X-FIVE und P 226 X-FIVE Allround	9936188010

Artikel	Artikel-Nr.	Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch
---------	-------------	--

■ **Beschichtungen**

Stainless-Verschluss, schwarz oder blau Ilaflon®-beschichtet
Stainless-Griffstück, schwarz oder blau Ilaflon®-beschichtet
Laufgewicht und Kompensatoren, schwarz oder blau Ilaflon®-beschichtet
Kleinteile schwarz oder blau Ilaflon®-beschichtet
Stainless-Verschluss oder Stainless-Griffstück, schwarz oder blau Ilaflon®-beschichtet, nachträglich, inkl. Einschiessen
Stainless-Verschluss und Stainless-Griffstück, schwarz oder blau Ilaflon®-beschichtet, nachträglich, inkl. Einschiessen
Ilaflonieren von Verschluss und Griffstück in schwarz oder blau, Polieren der Verschlussseitenflächen und Bedienteile, nachträglich
Aufpreis zum Ilaflonieren für Sonderfarbe pro Teil (Verschluss, Griffstück, Montagen, Laufgewichte)
Aufpreis zum Ilaflonieren für Sonderfarbe pro Kleinteil (Magazinrichter, Magazinverlängerung usw.)

MASTERSHOP P 220

■ **Wechselläufe und Wechselsysteme für P 220-Modelle**



Wechselsystem, Prägeverschluss, Standardvisier, inkl. Magazin 112 mm Lauflänge, Kal. 9 mm Para
Wechselsystem, Prägeverschluss, Standardvisier, inkl. Magazin 112 mm Lauflänge, Kal. .45 ACP
Wechselsystem Sport Stainless, Sportvisier LPA (gr.) tiefer gesetzt, Sportlauf (Ø 15 mm), 139 mm Lauflänge, inkl. Magazin, für P 220 X-ZONE Kal. 9 mm Para 34220447
Wechselsystem Sport Stainless, Sportvisier LPA (gr.) tiefer gesetzt, Sportlauf (Ø 15 mm), 139 mm Lauflänge, inkl. Magazin, für P 220 X-ZONE Kal. .45 ACP
Wechselsystem Sport Stainless, .45 ACP oder 9 mm Para, inkl. Zusatzgewicht (Stainless oder Leichtmetall) mit Korn oder inkl. Kompensator aus Leichtmetall, Sportvisier LPA (gr.) tiefer gesetzt, Sportlauf (Durchmesser 15 mm) mit 139 mm Lauflänge, inkl. Magazin, für alle P 220-Sportmodelle
Wechselsystem P 220 X-SIX 9 mm Para, Stainlessverschluss, Sportvisier, inkl. Magazin, Sportlauf (Durchmesser 15 mm) mit 153 mm Lauflänge 34220809

Artikel	Artikel-Nr.	Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch
---------	-------------	--

■ **Weitere Optionen**

Kundeneigene Waffe auf Stainless-Verschluss .45 ACP umrüsten,
inkl. Zusatzgewicht (Stainless oder Aluminium) mit Korn
oder inkl. Kompensator aus Aluminium, Sportvisier LPA (gr.)
tiefer gesetzt, Lauf 139 mm Lauflänge, nur für P 220 Sport

Kundeneigene Waffe auf Stainless-Griffstück, mit oder
ohne Aufnahmeschiene für Zusatzgewicht umrüsten

MASTERSHOP P 226

■ **Wechselläufe und Wechselsysteme für P 226-Modelle**



Wechselsystem .22lfB, mit Mikrometervisier im
Combat Style, inkl. Magazin, für alle P 226 8.000.1013.....



Wechselsystem .22lfB, mit Mikrometervisier
im Combat Style, inkl. Magazin für alle P 226,
mit Kundeneigener Waffennummer 8.000.1018.....



Wechselsystem Stainless, Lauf 112 mm, Standardvisier,
inkl. Magazin (34260600), für alle P 226, ab # U617400
Kal. 9 mm Para 34260397.....

Wechselsystem Stainless, Lauf 112 mm, Standardvisier,
inkl. Magazin (34260608), für alle P 226, ab # U617400
Kal. .40 S&W 34260546.....

Wechselsystem Stainless, Lauf 112 mm, Standardvisier,
inkl. Magazin (34260608), für alle P 226, ab # U617400
Kal. .357 SIG 34260444.....



Wechselsystem Sport, Sportvisier LPA (gr.) tiefer gesetzt,
Sportlauf (Ø 15 mm) mit 112 mm, inkl. Magazin (34260605),
für alle P 226 ab # U300000
Kal. 9 mm Para 34226606.....

Wechselsystem, Prägeverschluss, Standardvisier,
Standardlauf (Ø 13,5 mm) mit 112 mm Lauflänge,
inkl. Magazin (34260600), für alle P 226
Kal. 9 mm Para 34260457.....

Wechselsystem X-FIVE, Stainless-Verschluss, Sportvisier,
Sportlauf (Ø 15 mm) mit 127 mm Lauflänge, inkl. Magazin,
für P 226 X-FIVE und P 226 X-SIX
Kal. 9 mm Para 34226037.....

Wechselsystem X-FIVE, Stainless-Verschluss, Sportvisier,
Sportlauf (Ø 15 mm) mit 127 mm Lauflänge, inkl. Magazin,
für P 226 X-FIVE und P 226 X-SIX
Kal. .40 S & W 34226038.....

Wechselsystem X-SIX, Stainless-Verschluss, Sportvisier,
Sportlauf (Ø 15 mm) mit 153 mm Lauflänge,
inkl. Magazin (34226183), für P 226 X-FIVE und P 226 X-SIX
Kal. 9 mm Para 34226387.....

Wechsellauf, Ø 13,5 mm mit 112 mm Lauflänge
Kal. 9 mm Para

Artikel	Artikel-Nr.	Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch
---------	-------------	--

Wechsellauf, Ø 13,5 mm mit 112 mm Lauflänge Kal. .40 S&W		
Wechsellauf, Ø 13,5 mm mit 112 mm Lauflänge Kal. .357 SIG	34260528-V.....	
Wechsellauf Sport, Ø 15 mm mit 112 mm oder 139 mm Lauflänge Kal. 9 mm Para		
Schalldämpferlauf für P 226, 126 mm Länge Kal. 9 mm Para		
Schalldämpferlauf für P 226 X-FIVE, 141 mm Länge Kal. 9 mm Para		
SD-Abdeckung von B&T	990988009-2.....	

■ **Weitere Optionen**

Kundeneigene Waffe auf Stainless-Verschluss umrüsten, für alle P 226 ab # U300000.		
Kundeneigene Waffe auf Stainless-Griffstück mit oder ohne Aufnahmeschiene für Zusatzgewicht umrüsten, für alle P 226 ab # U 300000.		
Kundeneigene Waffe mit Magazinrichter nachrüsten, nur für P 226 (nicht für X-FIVE- und X-SIX-Modelle).		
Kürzen des Beaver Tail auf 30 mm bei P 226 X-FIVE und X-SIX.		
SIG SAUER Schiene für P 226 X-FIVE / X-SIX (wenn nicht Standard, Aufpreis zur Waffe).		
SIG SAUER Schiene für P 226 X-FIVE / X-SIX, nachträglich.		

MASTERSHOP P 229

■ **Wechselläufe und Wechselsysteme für P 229-Modelle**

Wechselsystem .22lfB, mit Mikrometervisier im Combat Style, inkl. Magazin, für alle P 228/P 229	8.000.1014.....	
Wechselsystem .22lfB, mit Mikrometervisier im Combat Style, inkl. Magazin, für alle P 228/P 229, mit Kundeneigener Waffennummer	8.000.1017.....	
Wechselsystem .22lfB, mit Mikrometervisier im Combat Style, inkl. Magazin, für alle P 228 SO/P 229 SO. .	8.000.1015.....	
Wechselsystem .22lfB, mit Mikrometervisier im Combat Style, inkl. Magazin, für alle P 228 SO/P 229 SO, mit Kundeneigener Waffennummer	8.000.1019.....	
Wechselsystem Stainless, Standardvisier, inkl. Magazin, Lauflänge 94 mm Kal. .40 S&W		
Wechselsystem Stainless, Standardvisier, inkl. Magazin, Lauflänge 94 mm Kal. .357 SIG		

Artikel	Artikel-Nr.	Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch
---------	-------------	--

Wechselsystem Sport Stainless, Sportvisier LPA (gr.) tiefer gesetzt,
inkl. Laufgewicht oder Einkammerkompensator, inkl. Magazin
Kal. .40 S&W/.357 SIG (in .40 S&W nur mit Kompensator) .. 34224821

Wechsellauf, Lauf 94 mm Lauflänge
Kal. .40 S&W/.357 SIG

Schalldämpferlauf für P 228 und P 229, 112 mm Länge
Kal. 9 mm Para

■ **Weitere Optionen**

Kundeneigene Waffe auf Stainless-Griffstück umrüsten
Kal. .40 S&W/.357 SIG

MASTERSHOP SP 2022

■ **Wechselläufe und Wechselsysteme**

Wechselsystem Stainless, 9 mm Para, Standardvisier,
inkl. Magazin, für alle SIG PRO ab # SP 0032000
Kal. .40 S&W/.357 SIG

Wechsellauf
Kal. .40 S&W/.357 SIG

Schalldämpferlauf für SP2022, 9 mm Para, 112 mm Länge

Schlosseinheit für SP 2022-Pistolen DAO

Optionen für Kundenwaffen aller Modelle

Nachträgliches Einschiessen auf Sportscheibe
(inkl. neuer Visierung)

Magazinhalteknopf rechts (für Linksschützen),
nicht für P 232

Überarbeiteter Abzug mit innen liegendem
Triggerstop, nicht für SIG PRO (Aufpreis zur Waffe)

Überarbeiteter Abzug mit innen liegendem Triggerstop,
nicht für SIG PRO, **nachträglich**

Umbau auf DAO, **nachträglich**

Umbau auf DAK, **nachträglich**

Kostenvoranschlag für Reparaturen
(wird bei Auftragserteilung verrechnet)

Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

SIGARMS GSR 1911



■ SIGARMS GSR 1911 Revolution Nitron Rail

Die 1911er aus dem Hause SIG SAUER Inc./USA.
Stainless-Verschluss, Stainless-Griffstück, schwarz nitriert,
taktische Schiene, verstellbare Combat-Visierung,
Polymer-Griffschalen

Kal. .45 ACP 8.000.956



■ SIGARMS GSR 1911 Revolution Stainless Rail

Die 1911er aus dem Hause SIG SAUER Inc./USA.
Stainless-Verschluss, Stainless-Griffstück, taktische Schiene,
verstellbare Combat-Visierung, Polymer-Griffschalen

Kal. .45 ACP 8.000.955



■ SIGARMS GSR 1911 Revolution Stainless Target

Die 1911er aus dem Hause SIG SAUER Inc./USA.
Stainless-Verschluss, Stainless-Griffstück,
beidseitige manuelle Sicherung, Mikrometer-Visierung,
Magazintrichter, Holzgriffschalen

Kal. .45 ACP 8.000.958



■ SIGARMS GSR 1911 Revolution STX

Die 1911er aus dem Hause SIG SAUER Inc./USA.
Stainless-Verschluss, Stainless-Griffstück, schwarz nitriert,
beidseitige manuelle Sicherung,
verstellbare Combat-Visierung, Magazintrichter,
Holzgriffschalen

Kal. .45 ACP 8.000.957



■ P290

Spezialkatalog beim Fachhändler anfordern oder unter:
www.sigsauer.com



■ P238

Spezialkatalog beim Fachhändler anfordern oder unter:
www.sigsauer.com

DEFENCE

SIGSAUER®

when it counts™



Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis. 334_K0206_6.02_2011

P250 DCC

Die P250 DCC begründet eine neue Dienstpistolengeneration. Die intensive Zusammenarbeit mit namhaften Polizei-Experten bei der Entwicklung garantiert, dass die P250 in Handhabung, Funktion und Sicherheit heute und in Zukunft Maßstäbe setzt.

Features:

- Komplett entspannt geführt
- Konstantes Abzugsgewicht
- Austauschbare Griffmodule
- Alle Bedienteile beidseitig bedienbar
- Waffe fast ohne Werkzeug komplett zerlegbar

Technische Daten

Kaliber: 9 mm Para
Visierlänge: 147 mm
Laufänge: 98 mm
Abmessungen (LxHxB): 183x131x34 mm
Gewicht inkl. Magazin: 700 g
Abzugsgewicht (ca.): 3,9 +/- 0,3 kp
Magazinkapazität: 15

www.sigsauer.de

Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

SIG SAUER Accessories



■ **SIG SAUER Baseball-Cap**

Schwarz, 100% Baumwolle mit Lederschild	9903000010.....
Schwarz, 100% Baumwolle mit Logo über dem Schirm	9903000026.....



■ **SIG SAUER T-Shirt**

Blau, 100% Baumwolle, M	9902000040.....
Blau, 100% Baumwolle, L	9902000030.....
Blau, 100% Baumwolle, XL	9902000020.....
Blau, 100% Baumwolle, XXL	9902000010.....



when it counts
Logoprint auf
linker Brust

■ **„When ist Counts“ T-Shirt**

Schwarz, 100% Baumwolle, S	9902000001.....
Schwarz, 100% Baumwolle, M	9902000041.....
Schwarz, 100% Baumwolle, L	9902000031.....
Schwarz, 100% Baumwolle, XL	9902000021.....
Schwarz, 100% Baumwolle, XXL	9902000011.....



■ **SIG SAUER T-Shirt „Shooter“**

95% Baumwolle, 5% Elastan, M	99900055.....
95% Baumwolle, 5% Elastan, L	99900056.....
95% Baumwolle, 5% Elastan, XL	99900057.....
95% Baumwolle, 5% Elastan, XXL	99900058.....
95% Baumwolle, 5% Elastan, XXXL	99900059.....



■ **SIG SAUER T-Shirt Langarm „Shooter“**

95% Baumwolle, 5% Elastan, M	99900049.....
95% Baumwolle, 5% Elastan, L	99900050.....
95% Baumwolle, 5% Elastan, XL	99900051.....
95% Baumwolle, 5% Elastan, XXL	99900052.....
95% Baumwolle, 5% Elastan, XXXL	99900053.....



■ **SIG SAUER Softshell-Jacke**

Schwarz, 100% Polyester, M	99900034.....
Schwarz, 100% Polyester, L	99900028.....
Schwarz, 100% Polyester, XL	99900035.....
Schwarz, 100% Polyester, XXL	99900036.....
Schwarz, 100% Polyester, XXXL	99900037.....

Artikel	Artikel-Nr.	Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch
---------	-------------	--



■ **SIG SAUER Cordura-Jacke**

Schwarz, winddicht und wasserabweisend, L	9990002
Schwarz, winddicht und wasserabweisend, XL	99900021
Schwarz, winddicht und wasserabweisend, XXL	99900022



■ **Aufnäher/Aufbügler SIG SAUER**

	990400010
--	-----------



■ **Zerlegematte SIG SAUER P 250 DCc**

	990100038
--	-----------



■ **Zerlegematte SIG SAUER P 226 X-FIVE SO**

	990100034
--	-----------



■ **Mouse Pad SIG SAUER P 250 DCc**

	990360030
--	-----------



■ **Cordura Range Bag SIG SAUER**

klein	990100011
gross	990100010



■ **Pistolenkoffer SIG SAUER**

Pistolenkoffer, Kunststoff	3492905
Set Zahlenschlösser (2 Stück)	
für Pistolenkoffer Kunststoff	990999550
Pistolenkoffer, Aluminium	34920051

■ **Luxusschatulle für X-Five**

	293123
--	--------

Solange Vorrat reicht!

Artikel	Artikel-Nr.	Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch
---------	-------------	--



■ **Gehörschützer SIG SAUER**

passiv34218074
elektronisch34218078



■ **Leuchtpunktzielgerät für MOSQUITO**

.....	.990295569
-------	------------------



■ **Brückenmontage für MOSQUITO**

.....	.293119
-------	---------------



■ **X-Blade Combat Folder LE Messer**

silber mit Holzeinlage990999245
------------------------------	------------------



■ **X-Blade Combat Folder SO LE Messer**

schwarz mit Kunststoffeinlage990999244
-------------------------------------	------------------

■ **X-Blade Combat Folder SO LE Messer kleine Ausführung**

schwarz mit Kunststoffeinlage990999255
-------------------------------------	------------------



■ **Kampfmesser SIG SAUER**

schwarz990999252
---------------	------------------



■ **Waffenfett SIG SAUER**

.....	.9934224407
-------	-------------------



■ **Pistolen Werkzeugset SIG SAUER**

.....	.9901000023
-------	-------------------

Schalldämpfer (nur mit Ausnahmegewilligung erhältlich)

■ **Schalldämpfer .22 lFB für MOSQUITO**

.....	.990988007
-------	------------------

■ **Schalldämpfer Impulse II, 9 mm**

für P 226, P 228, P 229, SP 2022990988006
--	------------------

■ **Schalldämpfer Impulse II A Compact, 9 mm**

für P 226, P 228, P 229, SP 2022990988008
--	------------------

■ **Gewindekappe für Schalldämpfer**

.....	.9909888009-2
-------	---------------------

Artikel	Artikel-Nr.	Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch
---------	-------------	--

Holster



■ **SIG SAUER Dienstgürtel mit Sicherheitsschliesse und Untergürtel**

Grösse L	.990500007
Grösse XL	.990500008



■ **SIG SAUER IPSC Gürtel, doppellagig**

100 cm	.899452
105 cm	.899453
110 cm	.899454



■ **SIG SAUER Universal Gürtel, doppellagig, mit Fastex Sicherheitsschliesse**

XS/59 cm	.899455
S/74 cm	.899456
M/89 cm	.899457
L/104 cm	.899458
XL/119 cm	.899459
XXL/134 cm	.899460



■ **Holster für MOSQUITO**

Kydex	.9990006
Leder	.9990016

■ **SIG SAUER Lederholster Pancake Style**

für P 250 DCc, P 228, P 229, P 239	.9990013
für P 220, P 226	.9990014



■ **Universal Cordura Schleifenholster**

für alle SIG SAUER Standard Pistolen, Rechts- und Linkshand geeignet	.899420-1
---	-----------

■ **Sicherheitsholster U2 für P 250 DCc**

	.9990018
--	----------

SIG SAUER Kydex Paddle Holster

■ **Kydex Paddle Holster mit Sicherung**

für P 226 SO	.98500005
--------------	-----------

■ **Kydex Paddle Holster mit Sicherung**

für P 229 SO 9 mm	.98500007
-------------------	-----------

■ **Kydex Paddle Holster mit Sicherung**

für P 250 Compact	.98500159
-------------------	-----------

■ **Kydex Paddle Holster mit Sicherung**

für P 239	.98500074
-----------	-----------

■ **Kydex Paddle Holster mit Sicherung**

für P 232 mit integrierter Magazintasche	.98500197
--	-----------

Artikel	Artikel-Nr.	Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch
---------	-------------	--

SIG SAUER X-CHANGE Holster-System



■ X-CHANGE Speedsec 3, Kydex Sport-Holster, höhen- und winkelverstellbar

X-FIVE rechts	899432
X-FIVE links	899432-1
P 226 und P 226 Express	899433

■ X-CHANGE Speedsec 4, Kydex Sport-Holster, höhen- und winkelverstellbar

P 250 DCc	9990027
MOSQUITO Sport	9990029

■ X-CHANGE Speedsec 6, GFL Universal Sport Holster

Universalholster unter anderem passend für P 226 X-SIX, P 226 X-FIVE, P 220 X-SIX, P 250, alle Glock Modelle, CZ 75 und SP01, STI, SV, Caspian, Tanfoglio, Beretta 92, P99	99500004
---	----------



■ X-CHANGE Speedsec CW 5, Kydex Sport-Holster, höhen- und winkelverstellbar

X-FIVE rechts	899438
X-FIVE links	899438-1
P 226 und P 226 Express	899439
S&W Revolver K und L Rahmen	899445
MOSQUITO mit Montage	899482



Cordura-Köcher-
holster

■ X-CHANGE Sport-Holster, höhen- und winkelverstellbar

Cordura-Köcherholster für alle P 220/P 226 X-ZONE, P 226 X-FIVE/X-SIX	9990015
Kydex Sport Holster rechts für S&W Revolver K+L+N-Rahmen mit Bull Barrel	899480
Kydex Sport Holster links für S&W Revolver K+L+N-Rahmen mit Bull Barrel	899481

Speedmag 5



■ Magazintasche Kydex Sport

Speedmag 5 AP Rechts- und Linkshand	899450
Speedmag 5 RH für MOSQUITO, Walther P 22, SP 22, XESSE	990500015
Paddle Doppelmagazintasche für P 226 9mm/.40/.357 und P 229 9 mm	98500013
Paddle Doppelmagazintasche für P 229 .40/.357 und P 250 9 mm/.40/.357	98500014
Paddle Doppelmagazintasche für P 239	98500218

Speedmag 5 AP



Speedmag 3



■ Doppel Speedloader-Halter

passend für K und L Rahmen Speedloader von SafariLand, Jetloader, HKS, Niki	9990026
--	---------



■ Wechselset zum Umbau anderer Holster auf das X-CHANGE System

4er-Set	9990030
---------	---------



Victory FL Diavari 6-24x56 T – Das Universaltalent unter den Hochleistungszielfernrohren mit exzellenter optischer Leistung für sicheres Erkennen auf grosse Distanzen.*

Souveräne Spitzenoptik für den präzisen Schuss

Die Referenzklasse von Carl Zeiss bietet die perfekte optische Grundlage für den souveränen Schuss auf alle Entfernungen. Dank des einzigartigen FL-Konzepts überzeugen die Victory FL Diavari Zielfernrohre auch bei starken Vergrösserungen mit scharf gezeichneten Details und einem brillanten Bild, frei von Farbsäumen. Die innovative Absehensschnellverstellung (ASV) erlaubt das definierte und punktgenaue Zielen auf alle Distanzen.



Victory FL Diavari Zielfernrohre

Artikel	Artikel-Nr.	Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch
---------	-------------	---

SCHMIDT & BENDER Zielfernrohre

■ SCHMIDT & BENDER 1,5–6x20 PM Flash-Dot

Das 1,5–6x20 PM FLashDot ist wie das 1,1–4x20 Short-Dot eine Kombination aus Rotpunktvisier und Zielfernrohr. Die 1,5-fache Vergrößerung erlaubt es dem Schützen, bei der Zielfindung beide Augen offen zu lassen..

1,5–6x20 PM Flash-Dot



■ SCHMIDT & BENDER 1–8x24 PM II Short-Dot

Das 1–8x24 PM II Short-Dot ist die konsequente Weiterentwicklung des bewährten 1,1–4x20 PM Short-Dot. Das Einsatzspektrum wurde durch den extremen Vergrößerungsbereich stark erweitert. Das feine beleuchtete Absehen in der ersten Bildebene erlaubt ein präzises Arbeiten bis 800 Meter. Durch den Rotpunkt in der zweiten Bildebene erhält das Model seine Einsatzmöglichkeit als Rotpunktvisier auf kurze Entfernung - der Rotpunkt wird nicht mitvergrößert.

1–8x24 PM II Short-Dot



■ SCHMIDT & BENDER 3–20x50 PM II

Durch das immer größer werdende Einsatzspektrum wurde das 3–20x50 PM II entwickelt. Ziel ist es, dem Anwender größtmögliche Flexibilität zu bieten. Durch die 3-20-fache Vergrößerung ist dieses Zielfernrohr universell auf einer Vielzahl von Waffen und Kalibern nutzbar.

3–20x50 PM II



BERUFUNG POLIZEI UND MILITÄR

- Zielfernrohre von Schmidt & Bender in enger Zusammenarbeit mit Militär- und Polizeixperten entwickelt -



1,1-4x20 PM ShortDot



1,5-6x20 PM FlashDot



3-12x50 PM II/P/LP



4-16x42 PM II/LP



4-16x50 PM II/P/LP



5-25x56 PM II/LP



12-50x56 PM II/P



3-12x50 USMC
Sieger des 2-Jahres-Qualitäts-
und Härte-test durch das
U.S. Marine Corps

Seit 2005 im Einsatz des U.S. Marines Corps.

Für jeden Einsatzbereich - zuverlässig, für maximale Sicherheit - mit höchster Präzision.

SCHMIDT BENDER



gegr. 1898
AUSTRIA

NE I

K 312 I



”

” }



Aimpoint.

Aimpoint.

Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

AIMPOINT® 9000SC – Leuchtpunktvisier



■ 9000SC

2 MOA, ACET Technology	11417
4 MOA, ACET Technology	11407



■ 9000SC Camo

4 MOA, ACET Technology Advantage® MAX-4™ HD inkl. ein Paar 30 mm Ringe für Weaver REALTREE® APG HD™	11410
--	-------

AIMPOINT® 9000L – Leuchtpunktvisier



■ 9000L

2 MOA, ACET Technology	11419
4 MOA, ACET Technology	11406

AIMPOINT® H30/H34



■ H30

H30S 2 MOA, ACET Technology	auf Anfrage
H30L 2 MOA, ACET Technology	auf Anfrage



■ H34

H30S 2 MOA, ACET Technology	auf Anfrage
H30L 2 MOA, ACET Technology	auf Anfrage

ACET (Advanced Circuit Efficiency Technology) vereint die überlegene Präzision von Aimpoint und die Einfachheit in der Bedienung mit drastisch niedrigerem Energieverbrauch.



Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

AIMPOINT® Micro – Leuchtpunktvisier



■ Micro H-1

4 MOA, ACET Technology
Schwarz semi-matt

Inkl. Montage für Weaver/Picatinny 11910.....



■ Micro R-1

4 MOA, ACET Technology
Silber metallic

Inkl. Montage für Weaver/Picatinny 11911.....



■ Micro T-1

4 MOA, ACET Technology
Schwarz matt

Inkl. Montage für Weaver/Picatinny 11830.....

Aimpoint

AIMPOINT® CompC – Leuchtpunktvisier



■ CompC3

2 MOA, ACET Technology

..... 11421.....

Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

AIMPOINT CompM – Leuchtpunktvisier



■ CompM2

4 MOA, CET Technology
NVD kompatibel, ohne Ring..... 10336.....

■ CompML2

4 MOA, CET Technology
ohne Ring..... 10338.....



■ CompM3

2 MOA, ACET Technology
NVD kompatibel, ohne Ring..... 11408.....

4 MOA, ACET Technology
NVD kompatibel, ohne Ring..... 11403.....

■ CompML3

2 MOA, ACET Technology
ohne Ring..... 11416.....

4 MOA, ACET Technology
ohne Ring..... 11405.....

Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

AIMPOINT CompM – Leuchtpunktvisier



■ CompM4h Complete - Limited Edition

2 MOA, ACET Technology

NVD kompatibel, Schalter steht auf 2 Uhr,
inklusive ARD Filter, Gummi-Objektivdeckel,
Standard Abstandhalter und QRP 2 Montage
für Picatinny -Schiene und Abstandhalter 11972.



■ CompM4s Complete - Limited Edition

2 MOA, ACET Technology

NVD kompatibel, Schalter steht auf 4 Uhr,
inklusive ARD Filter, Gummi-Objektivdeckel,
Standard Abstandhalter und QRP 2 Montage
für Picatinny -Schiene und Abstandhalter 12172.



■ CompM4h ohne Montage und Accessoires

2 MOA, ACET Technology

NVD kompatibel, Schalter steht auf 2 Uhr 12309.



■ CompM4s ohne Montage und Accessoires

2 MOA, ACET Technology

NVD kompatibel, Schalter steht auf 4 Uhr 12308.

ACET (Advanced Circuit Efficiency Technology)

CET (Circuit Efficiency Technology) vereint die überlegene Präzision von Aimpoint und die Einfachheit in der Bedienung mit niedrigerem Energieverbrauch.

NVD (Night Vision Device) macht das Gerät kompatibel für Nachtsichtgeräte und somit rund um die Uhr einsatzfähig.

Aimpoint

Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

AIMPOINT® Montagen für Comp- und 9000-Serie



■ Montage, Drilling Ring, komplett

für Merkel, Krieghoff, mit Schienenfassung
Evtl. müssen geringe Anpassungen vorgenommen
werden..... 10690.....

■ Ring, 30 mm, breit, rostfrei (o. Abb.)

Nur solange Vorrat reicht!

für Comp-Serie - 1X..... 10187.....



■ SRW-L Ring, 30 mm, breit, Schwarz

für Comp-Serie - 1X..... 12244 (10819*).....



■ SRW-M Ring, 30 mm, breit, hoch, Schwarz

für Comp-Serie - 2X..... 10831.....



■ 1 Paar Ringe, 30 mm, Schwarz

für 9000-Serie 12229 (11286*).....



■ 1 Paar Ringe, 30 mm, Camo

für 9000-Serie 12230 (11429*).....

*Artikel-Nummern in Klammern sind alt und wurden durch neue ersetzt.

Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

AIMPOINT® Schnellspann-Montagen



■ SRP-L Ring, 30 mm, breit, tief, Picatinny

für Comp-Serie - 1X

Optisches Zentrum liegt über der Schiene:

21,5 +/- 0,1 mm, Inkl. Inbusschlüssel. 12243 (10818*)



■ SRP-M Ring, 30 mm, breit, medium, Picatinny

für Comp-Serie - 2X

Optisches Zentrum liegt über der Schiene:

26,1 +/- 0,1 mm, Inkl. Inbusschlüssel. 10830



■ QRP Schnellspann-Montage für Picatinny-Basis

für Comp-Serie - 1X. Nach Demontage auf 0 stellen.

(Abstandhalter notwendig für M4 flat top Büchsen und Karabiner)

Optisches Zentrum liegt über der Schiene: 30,4 +/- 0,1 mm

Inkl. Inbusschlüssel 12245 (11884*)

■ QRP2 Picatinny (MIL-STD 1913) Schnellspann-Montage (o. Abb.)

Passend für Comp M4, Ring-Halterung und Top

Inkl. Schrauben, Inbusschlüssel und

Dreharretierung. 12195



■ QRW Schnellspann-Montage für Weaver-Basis

für Comp-Serie. Nach Demontage auf 0 stellen.

(Abstandhalter notwendig für M4 flat top Büchsen und Karabiner)

Optisches Zentrum liegt über der Schiene: 30,4 +/- 0,1 mm

Inkl. Inbusschlüssel. 12246 (10203*)



■ QRW2 Weaver Schnellspann-Montage

Passend für Comp M4, Ring-Halterung und Top

Inkl. Schrauben, Inbusschlüssel und

Dreharretierung. 11758



■ TwistMount

Schnellspann-Ring für 3XMag

Passend auf eine Picatinny-Schiene. 12234 (11355*)



■ TwistMount Ring

separater Ring für TwistMount 12238 (11400*)



■ TwistMount Basis

Separate Basis für TwistMount

Passend auf eine Picatinny-Schiene. 12236 (11401*)

Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

AIMPOINT® Montagen und Abstandhalter



■ TNP Torsion Nut Picatinny (MIL-STD 1913) Montage

Passend für Comp M4, Ring-Halterung
und Top, Inkl. Schrauben, Inbusschlüssel
und Dreharretierung.....

12197.....



■ Abstandhalter - Distans

Optisches Zentrum über der Schiene
QR + Abstandhalter 38,9 +/- 0,1 mm
Inkl. Schrauben und Inbusschlüssel

12227 (10566*).....



■ Abstandhalter - Standard

Inkl. Schrauben, Inbusschlüssel
und Dreharretierung

12192.....



■ Abstandhalter - Extension

Inkl. Schrauben, Inbusschlüssel
und Dreharretierung

12193.....



■ Halterungs- und Auflagering, 30 mm

Inkl. Schrauben und Inbusschlüssel
Passend für QRP2, QRW2 und TNP Montage

12194.....



■ Ring ARMS #22M68

Optisches Zentrum liegt 29 mm
über der Schiene

10950.....



■ Abstandhalter für ARMS #22M68

Optisches Zentrum liegt 40 mm
über der Schiene

10951.....



■ ARMS, M68 Cantilever Abstandhalter

Abstandhalter für ARMS, die die Sicht
45 mm nach vorne verlagern.
Optisches Zentrum liegt 40 mm
über der Schiene.....

11317.....

*Artikel-Nummern in Klammern sind alt und wurden durch neue ersetzt.

Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

AIMPOINT® Objektivschutzdeckel



■ Objektivschutzdeckel, Gummiband

für AP 5000, 7000 und 9000 (nicht 2X) 10628.....



■ Objektivschutzdeckel, Gummiband

für alle 2X-Modelle 10629.....



■ Objektivschutzdeckel, Flip-up, vorn

für CET und ACET Modelle (nicht 2X) 12223 (10397*).....



■ Objektivschutzdeckel, Flip-up, vorn

für alle 2X-Modelle 10311.....



■ Objektivschutzdeckel, Flip-up, hinten

für alle 30 mm-Modelle 12224 (10314*).....



■ Objektivschutzdeckel, Flip-up, vorn, transparent

für CET und ACET Modelle (nicht 2X) 12241 (10313*).....



■ Objektivschutzdeckel, Flip-up, hinten, transparent

für alle 30 mm-Modelle 12240 (10314*).....



■ Objektivschutzdeckel

für CompM2, CompML2, CompM3 12228 (10797*).....
und Comp ML3 mit QR



■ Objektivschutzdeckel

für CompM4 12205.....

*Artikel-Nummern in Klammern sind alt und wurden durch neue ersetzt.

Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

AIMPOINT® Zubehör für Micro-Serie



■ Montage Micro LRP kit

Schnellspann-Umbau-Set 12184.....
für alle Micro-Modelle



■ Montage Micro Dovetail

für Micro-Serie 12215.....
11 mm Dovetail Montage
inkl. Schrauben und Inbusschlüssel



■ Objektivschutzdeckel

für Micro-Modelle 12204.....



■ Batterieschutzdeckel

für Micro H-1..... 12102.....



■ Batterieschutzdeckel

für Micro R-1..... 12104.....



■ Schutzkappe für Einstellschraube der Seiten- und Höhenverstellung

für Micro-Modelle 12208.....



■ Schaftverschluss mit Schraube

für Micro T-1 und H-1 12209.....



■ Schaftverschluss mit Schraube

für Micro R-1 12213.....



■ M3 Schrauben, 4 Stück

für Micro-Modelle 11866.....



■ Micro tool

für Micro-Modelle 12207.....

Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

AIMPOINT® Zubehör



■ 3XMag

3-fache Vergrößerung, ohne Ring 11324.....



■ Gummi-Aussengehäuse, dunkles Erd-Braun

für CompM3 und Comp ML3

abnehmbar 12226 (11433*).....



■ Gummi-Aussengehäuse, schwarz

für CompM3 und Comp ML3

abnehmbar 12225 (11434*).....

Aimpoint

AIMPOINT® Filter



■ ARD Killflash Filter

für alle CET und ACET Visiere 12239 (10345*).....



■ Polarisationsfilter

für alle Comp und 9000 Visiere

zur Reduktion von Sonnen-Reflexen. 12216.



■ Gelbfilter

für alle Comp und 9000 Visiere

zur Kontraststeigerung 12218.

AIMPOINT® Batterien



■ Duracell Lithium 1/3 N, 3 V

für AP 3000, 5000, 7000, 9000, Comp, CompC3, XD und ACET Modelle

1 Stück 10315.

10er Pack 10903.



■ Duracell Lithium 2032, 3 V, 1er Pack

für AP Micro 12211.



■ Batterie, Duracell Plus AA/LR6, 4er Pack

für CompM4 12242.

*Artikel-Nummern in Klammern sind alt und wurden durch neue ersetzt.

Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

AIMPOINT® Batterie-Zubehör



■ Batterieschutzdeckel

für CompM2, Comp ML2, CompM3 und Comp ML3
mit O-Ring und Gummi-Dichtung

10634



■ 2 Batterie-Kit

für CompM2, Comp ML2, CompM3 und Comp ML3
mit O-Ring, Gummi-Dichtung und

Gummiband

12247 (11430*)



■ Gummiband

für CompM2, Comp ML2, CompM3
und Comp ML3

10379



■ Gummiband für 2 Batterien

für CompM2, Comp ML2, CompM3
und Comp ML3

11313



■ Batterieschutzdeckel

für CompM4, mit Riemen

12221



■ Schutzkappe für Einstellschraube

für CompM4 mit Riemen

12306



■ Batterieschutzdeckel

für AP 7000, 9000, CompC und CompC3

10631



■ Doppeltes Batterien-Set

für AP 7000, 9000, CompC und CompC3

11302



■ Gummiriemen

für AP 7000, 9000, CompC und CompC3

10380



■ Augenmuschel

für CET und ACET Modelle

0101044

■ Schutzkappe für Einstellschraube

für CET und ACET Modelle

10636

*Artikel-Nummern in Klammern sind alt und wurden durch neue ersetzt.



Brilliant Aiming Solutions™




Trijicon

Weitere Informationen im aktuellen
Trijicon Katalog oder im Internet unter www.trijicon.com.

Trijicon®

TRIJICON AccuPoint® – Faseroptik-Zielfernrohr



Mehrschichtvergütete Objektive
Überragende, verzeichnungsfreie Abbildungsleistung und Lichtbündelung.

Trijicon Faseroptik
Passt die Helligkeit des Trijicon Visierpunktes automatisch an die in der Umgebung vorherrschenden Lichtverhältnisse an.

Trijicon Tritium Phosphor Lampe
Das Absehen leuchtet bei schlechten Lichtverhältnissen, damit das Ziel schneller anvisiert werden kann – ganz ohne die Verwendung von Batterien.

Grösserer Augenabstand
schützt gegen starken Rückstoss bei grossen Kalibern.

Solides, matt-schwarzes Finish
Verhindert Streulicht und Lichtreflexionen.

Wasserdicht und mit trockenem Stickstoff gefüllt
Verhindert Korrosion und Anlaufen im Innern.

Das Zielfernrohr-Gehäuse ist aus harteloxiertem Aluminium gefertigt, das auch im Flugzeugbau verwendet wird.
Hält den härtesten Wetterverhältnissen stand.

Easy-Focus Okular
Garantiert unübertroffene Abbildungsleistung.

Manuelle Helligkeitsverstellung
Stellen Sie die Helligkeit des Trijicon Visierpunktes nach Ihren Bedürfnissen ein.



Trijicon Visierpunkt
Absehen mit Visierpunkt, der im Dunkeln rot leuchtet.



Trijicon Mildot-Absehen
Absehen mit Visierpunkt, der im Dunkeln rot leuchtet.

Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch

■ 3-9x40 AccuPoint


Vergrosserung: 3x-9x, Augenabstand: 91 bis 81 mm (3,6 bis 3,2"), Austrittspupille: 13,3 mm bis 4,4 mm, Sehfeld auf 91,4 m (100 yd): 10,3 bis 3,3 m (33,8 ft bis 11,3 ft), Einstellschritte: 4 Clicks pro 25,4 mm (1") auf 91,4 m (100 yd), Absehen/Dreieck Verstellung: 1/10° bis 1/30° (6 MOA bis 2 MOA), Länge: 309 mm (12,2"), Gewicht: 324,5 g (12,8 oz).

Mit Dreieckabsehen, rot TR20R
Mit Mil-Dot Fadenkreuz-Absehen mit Punkt, Farbe Bernstein. TR20-2

TRIJICON ACOG® – Optische Visiere

Querschnitt durch das ACOG 3,5x35

Die Pechan Prisma Konstruktion vereint die ultra kompakte Bauart der besten Ferngläser in sich. Beachten Sie die verschachtelte Lichtführung, aus der das Bild generiert wird.



Die große Austrittspupille ermöglicht eine schnelle Zielerfassung und bietet genügend Platz für eine bequeme Positionierung des Auges.

Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch




■ **ACOG 3x24**

mit 2-fach Beleuchtung und Fadenkreuzabsehen, amber TA50-4.



■ **ACOG 3.5x35**

mit 2-fach Beleuchtung und Ringabsehen, rot, für Kal. .223 TA11.



Fadenkreuzabsehen, amber



Ringabsehen, rot

Artikel

Artikel-Nr.


Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

TRIJICON ACOG® – Optische Visiere



■ **ACOG 4x32**

mit Fadenkreuzabsehen, voll rot beleuchtetTA01.....
mit Fadenkreuzabsehen, rot beleuchtet LAPD... TA01LAW.....



Fadenkreuzabsehen,
voll rot beleuchtet




■ **ACOG 4x32**

mit 2-fach Beleuchtung, Fadenkreuz, rot,
für Kal. .223, TA51 Montage TA31-CH.....



■ **ACOG 4x32**

mit 2-fach Beleuchtung, Fadenkreuz- oder Ringabsehen rot,
3.25 MOA, für Kal. .223, mit RMR Mini Rotpunkt Visier,
TA51 MontageTA31-RMR.....



Fadenkreuzabsehen,
voll rot beleuchtet

Ringabsehen, rot

Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

TRIJICON ACOG® – Optische Visiere



■ ACOG 5.5x50

mit 2-fach Beleuchtung,
Chevron Absehen, rot, für Kal. .223,
TA51 Montage

TA55.....



Chevron Absehen, rot

TRIJICON ACOG® – Montagen



■ TA51 ACOG Picatinny Montage

mit Daumenschrauben, Colt Version 34559617.....

Technische Daten TRIJICON ACOG® – Optische Visiere

	3x24	3.5x35	4x32	5.5x50
Vergrosserung x	3	3.5	4	5.5
Objektivdurchmesser (mm)	24	35	32	50
Augenabstand mm (inch)	35 (1.4)	61 (2.4)	38 (1.5)	56 (2.2)
Austrittspupille (mm)	8	10	8	9.1
Sehfeld	4.9°	5.5°	7.0°	3.5°
Länge mm (inch)	127 (5.0)	203 (8.0)	147 (5.8)	305 (12.0)
Gewicht g (oz)	158 – 167 (5.60 – 5.89)	397 (14.0)	281 (9.9)	728 mit Montage (25.6 w/mt)
Sehfeld auf 91 m in m (100 yd in ft)	7,8 (25.6)	8,8 (28.9)	11,2 (36.8)	5,6 (18.4)
Verstellung: Klicks für 25,4 mm auf 91 m (Clicks for 1" @ 100 yd)	3	4	3	7

Weitere Informationen im aktuellen Trijicon Katalog
oder im Internet unter www.trijicon.com.

gültig ab 01.03.2011

TRIJICON RMR™ – Mini LED Rotpunkt- und Mini Faseroptik/Tritium Visiere

Höhenjustierung ohne Spez. Werkzeuge leicht einstellbar 1 MOA per Klick

Ultra helle LED-Beleuchtung Passt sich automatisch den vorhandenen Lichtverhältnissen an

Seitenjustierung ohne Spez. Werkzeuge leicht einstellbar 1 MOA per Klick

Sehr robustes Alu-Gehäuse aus extrem strapazierfähigem 7075-T6Material

Linsen: Glas, farbecht, mit 28 Lagen beschichtet


Batterielebensdauer:
Über 17'000 h
1 CS 2032 Betriebsdauer bis 35'000 h
bis zu 4 h bei Dunkellagerung

RM03-33 LED mit RM33 Montage



Absehen 3.25 MOA, Rotpunkt

RM04-38 Faseroptik mit RM38 ACOG Montage



Absehen 6.50 MOA, Amber Dot

■ RMR LED Mini Rotpunktvisier

Vergrößerung 1x, Visierfenster 22x16 mm, Höhenverstellbereich 436 cm auf 100 m (157" auf 100 Yards), Seitenverstellbereich 436 cm auf 100 m (157" auf 100 Yards), Rückstosswiderstand 1100 g, Betriebstemperaturbereich: -40°C bis +49°C (-40°F bis +120°F) Lagertemperaturbereich: -40°C bis +71°C (-40°F bis +160°F) Energieversorgung: 3 V mit 1 CS 2032 (Lithium), Abmessungen: (LxHxB) 45 x28 x 25 mm, Gewicht 34 g (mit Batterie) (1.2 z) Linsen: Glas, farbecht, mit 28 Lagen beschichtet, Gehäuse: aus geschmiedetem Aluminium 7075-T6

- RM01 LED, 3.25 MOA, Rotpunkt
- RM02 LED, 6.50 MOA, Rotpunkt

■ RMR Mini Faseroptik/Tritium Visier

Vergrößerung 1x, Visierfenster 22x16 mm, Höhenverstellbereich 436 cm auf 100 m (157" auf 100 Yards), Seitenverstellbereich 436 cm auf 100 m (157" auf 100 Yards), Rückstosswiderstand 1100 g, Betriebstemperaturbereich: -40°C bis +49°C (-40°F bis +120°F) Lagertemperaturbereich: -40°C bis +71°C (-40°F bis +160°F) Energieversorgung: Tritium und Faseroptik: Abmessungen (LxHxB) 45x30x26 mm, Gewicht 34 g (1.2 oz) Linsen: Glas, farbecht, mit 28 Lagen beschichtet, Gehäuse: aus geschmiedetem Aluminium 7075-T6

- RM03 2-fach Beleuchtung, 13 MOA
- RM04 2-fach Beleuchtung, 7 MOA

TRIJICON TriPower® – Reflex Visier



Chevron Absehen, rot

Trijicon Tritium-Leucht-Absehen
Dank der Trijicon Tritium-Phosphor-Lampe, bietet das Absehen einen gut erkennbaren Visierpunkt, selbst in völliger Dunkelheit.

Objektive mit Breitband-Antirefleksionsvergütung
Ermöglicht optimale Lichtdurchlässigkeit und Abbildungsleistung.

Gewinde-Objektiv und Gewinde-Okular
Zahlreiche Adapter, Zweitmontagen oder Objektivdeckel können montiert werden.

Trijicon Faseroptik
Dieses extrem verlässliche Faseroptiksystem passt sich, abhängig von den Lichtverhältnissen der Umgebung, den Helligkeitsverhältnissen und dem Kontrast des Absehens an. Das bogenförmige Absehen verfügt über einen deutlichen, gut sichtbaren Visierpunkt, sogar in sehr hellem Licht.

Batterie-Beleuchtungsschalter


30 mm Rohrdurchmesser
Kombinierbar mit 30 mm-Ringen und Zielfernrohrmontagen.

Der Militärnorm entsprechendes Aluminium Einstück-Gehäuse
Die 7075-T6 Aluminium-Legierung macht es zu einem fast unzerstörbaren Visiersystem.

Wasserdicht
Vollständig abgedichtet und bis zu einer Tiefe von 30 Metern /100 ft. wasserdicht.

Seiten- und Höhenverstellung
Abgedichtete externe Seiten- und Höhenverstellung. (Normaler Verstellbereich ± 1,25 Grad).

Auf Abruf funktionierende Batterie-Reserve
Das innovative Trijicon Batteriesystem bietet eine Reservelichtquelle, so dass das Absehen stets gut sichtbar und leuchtend hell bleibt.



Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch

TX30 Reflexvisier

Länge: 133 mm (5,25"), Breite: 56 mm (2,2"), Höhe: 53 mm (2,1"), Gewicht: Visier – 235 g (8,3 oz), Visier mit Montage: 283 g (10 oz), Nur Montage: 48 g (1,7 oz), Batterien: (2) 1/3N. Mit 30 mm Weaver Ring-Montage, Scopecoat, Linsen und Batterien.

Mit 30 mm Rohr-Ø und Chevron Absehen, rot TX30

TRIJICON TriPower® – Montagen



TX10 A.R.M.S. Schwenkhebel-Montage

für TriPower (tief), flache Gehäuse TX10

Weitere Informationen im aktuellen Trijicon Katalog oder im Internet unter www.trijicon.com.

gültig ab 01.03.2011



TRIJICON Reflex™ – Reflex II Visier

Der Militärnorm entsprechendes Aluminium Gehäuse

Das mit Investment Cast A357-T6 Aluminium aus dem Flugzeugbau legierte Gehäuse macht dieses Visiersystem fast unzerstörbar.

Trijicon Tritium Phosphor Lampe

Das Zielabsehen leuchtet in schlechten Lichtverhältnissen und ermöglicht somit eine schnelle Zielerfassung. Die Lampe garantiert eine Leuchtdauer von bis zu 15 Jahren.

Trijicon Reflex Absehenoptionen

Wählen Sie aus Dreieck, Bogen und zwei verschiedenen grossen Punkten und passen Sie Ihr Absehen Ihren persönlichen Bedürfnissen an.

Trijicon Reflex mit farbechter 28-Schichten-Objektiv-Vergütung

Schafft breitbandige Lichtdurchlässigkeit mit minimalen Veränderungen in der Zielgebietsfarbe.


Trijicon Faseroptik

Passt sich, abhängig von den Lichtverhältnissen der Umgebung, automatisch den Helligkeitsverhältnissen und dem Kontrast des Absehens an.

Höhen- und Seitenverstellung



Dreiecksabsehen, amber



Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch

■ RX06 Reflex II Visier

Länge: 4,25", Breite: 1,35", Höhe 1,65", Gewicht 4,2 oz.

Ohne Montageadapter mit Schwenkhebel-Montage zu A.R.M.S. No. 15

und Dreiecksabsehen, amber..... RX06-23

TRIJICON Reflex® – Reflex Montagen



■ RX23 Schwenkhebel-Montage

A.R.M.S. No. 15 RX23

TRIJICON Reflex® – Reflex Zubehör



■ RX20 Polarisationsfilter

passt für alle Modelle mit Sonnenblende RX20

Weitere Informationen im aktuellen Trijicon Katalog oder im Internet unter www.trijicon.com.

gültig ab 01.03.2011



CAESAR
GUERINI

Weitere Informationen im aktuellen Caesar Guerini
Katalog oder im Internet unter www.caesarguerini.com.

 **CAESAR
GUERINI**

CÆSAR GUERINI – Flintenprogramm

Der Name Cesar Guerini steht für hochwertige handwerkliche Tradition und moderne Fertigung feiner Flinten.

Die Schäfte der Flinten aus ausgesuchtem Nussbaumholz der Luxusklasse, liebevolle Details, wie zum Beispiel der „Prince of Wales“ Pistolengriff, die feine, handgeschnittene Fischhaut und die sorgfältige Ölpolitur, sowie die Holzabschlusskappe mit Fischhaut unterstreichen die dezente Elegance dieser Flinten.

Aufwändige, handveredelte, feine und lebendige Gravuren, teils mit in Gold eingelegten Tierstücken bei den Modellen Tempio, Magnus und Gladius oder eine kontrastreiche Bundhärtung mit in Gold eingelegten Tierstücken bei den Ausführungen Jaspe runden das hochwertige Erscheinungsbild ab.

Die technische Ausstattung macht diese Flinten zu Ihrem zuverlässigen Jagdbegleiter, ein Leben lang. Der massive Verschluss bürgt für lange Lebensdauer auch bei höchster Schussbelastung, das modifizierte Blitzsystem ermöglicht niedrige Abzugswiderstände bei hoher Sicherheit, die Umschaltung für den selektiven Einabzug ist griffgünstig in den Sicherungsschieber auf dem Kolbenhals integriert. Sorgfältig bearbeitete, innen hart verchromte Läufe gewährleisten in Verbindung mit den Wechselchokes in jeder jagdlichen und sportlichen Situation. Selbstverständlich ist jede Flinte Magnum, im Kaliber 12/76 auch stahlschrotbeschossen.

Alle Bockdoppelflinten sind mit Ejektoren ausgestattet.

Zum Lieferumfang gehören ein hochwertiger Flintenkoffer, Chokeeinsätze, Chokeschlüssel, Riemenbügel und eine umfangreiche Bedienungsanleitung.

5 Chokes (1/1, 3/4, 1/2, 1/4, Cyl.) bei Modell Tempio, Magnus, Maxum



Artikel

Artikel-Nr.

 Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

CÆSAR GUERINI – Jagdwaffen

CÆSAR GUERINI – Modell Tempio


Kaliber 12/20, Kammer 76, Lauf 61/66/71 cm, Laufschiene 7 mm (Kal. 12) 6 mm (Kal. 20), silbergrauer Stahlkasten mit goldingelegter Tierstückgravur auf beiden Seiten und Unterseite, umrahmt mit englischen Arabesken und Blumenbukett, graviertes Abzugbügel, vergoldeter umschaltbarer Einabzug, Schiebesicherung auf dem Kolbenhals mit integrierter Umschaltung, Ölschaft mit guter Maserung und handgeschnittener Fischhaut ohne Backe.

Kal. 12/76, Lauflänge 71 cm, Gewicht: 3.100 g	11740/014
Kal. 12/76, Lauflänge 71 cm, Gewicht: 3.100 g, Linkshand	11740/014LI
Kal. 20/76, Lauflänge 71 cm, Gewicht: 2.600 g	11740/027


CÆSAR GUERINI – Modell Tempio Light

Technisch wie Modell Tempio. Basküle aus hochfestem grau eloxiertem Aluminium.

Kal. 12/76, Lauflänge 61 cm, Gewicht: 2.700 g, mit Raye Selectachokes Cat. 13	11741/014
Kal. 12/76, Lauflänge 66 cm, Gewicht: 2.700 g	11742/014-66
Kal. 12/76, Lauflänge 66 cm, Gewicht: 2.700 g, mit Selectachoke	11743/014
Kal. 12/76, Lauflänge 71 cm, Gewicht: 2.700 g	11742/014
Kal. 20/76, Lauflänge 71 cm, Gewicht: 2.300 g	11742/027


CÆSAR GUERINI – Modell Tempio Jaspe


Technisch wie Modell Tempio. Bunt gehärteter Stahlsystemkasten mit goldingelegter Tierstückgravur auf beiden Seiten und Unterseite. Graviertes Abzugbügel, besonders ausgesuchtem Luxusholz.

Kal. 12/76, Lauflänge 71 cm, Gewicht: 3.100 g	11744/014
Kal. 20/76, Lauflänge 71 cm, Gewicht: 2.300 g	11744/027

Weitere Informationen im aktuellen Caesar Guerini Katalog oder im Internet unter www.caesarguerini.com.

Artikel

Artikel-Nr.

 Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch


CÆSAR GUERINI – Modell Magnus

Kaliber 12/20/28/36, Kammer 76, Läufe 61/66/71cm, Laufschiene 7 mm (Kal. 12), 6 mm (Kal. 20/28/36), silbergrauer Stahlsystemkasten mit Tierstückgravur und flächendeckender englischer Umrandung auf langen Seitenplatten, Unterseite, Muscheln und Abzugbügel. Vergoldeter umschaltbarer Einabzug auf Kolbenhals mit integrierter Umschaltung. Besonders ausgesuchtes Luxusholz.


Kal. 12/76, Lauflänge 71 cm, Gewicht: 3.100 g	11750/014
Kal. 12/76, Lauflänge 71 cm, Gewicht: 3.100 g, Linkshand	11750/014LI
Kal. 20/76, Lauflänge 71 cm, Gewicht: 2.600 g	11750/027



CÆSAR GUERINI – Modell Magnus Light

Technisch wie Modell Magnus. Basküle aus hochfestem grau eloxiertem Aluminium.

Kal. 12/76, Lauflänge 71 cm, Gewicht: 2.700 g	11752/014
Kal. 12/76, Lauflänge 71 cm, Gewicht: 2.700 g, Linkshand	11752/014LI
Kal. 20/76, Lauflänge 71 cm, Gewicht: 2.300 g	11752/027



CÆSAR GUERINI – Modell Magnus Jaspe

Technisch wie Modell Magnus, bunt gehärteter Stahlkasten mit langen Seitenplatten und eingelegten Tierstücken (links Fasan, rechts Ente), besonders ausgesuchtes Luxusholz.

Kal. 12/76, Lauflänge 71 cm, Gewicht: 3.100 g	11764/014
Kal. 20/76, Lauflänge 71 cm, Gewicht: 2.600 g	11764/027

Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

CAESAR Guerini – Modelle Tempio und Magnus - Serienausstattung

Ausstattung \ Modell	Tempio	Tempio Light	Tempio Jaspe	Magnus	Magnus Light	Magnus Jaspe
Kaliber	12 / 20 / 28 / 36-410	12 / 20 / 28 / 36-410	12 / 20 / 28 / 36-410	12 / 20 / 28 / 36-410	12 / 20 / 28 / 36-410	12 / 20 / 28 / 36-410
Kammer	70* / 76 / 89**	70* / 76	70* / 76 / 89**	70* / 76 / 89**	70* / 76	70* / 76 / 89**
Lauflänge	61 / 66 / 71 cm					
Laufschiene	7 mm (Kal. 12) 6 mm (Kal. 20 / 28 / 36-410)	7 mm (Kal. 12) 6 mm (Kal. 20 / 28 / 36-410)	7 mm (Kal. 12) 6 mm (Kal. 20 / 28 / 36-410)	7 mm (Kal. 12) 6 mm (Kal. 20 / 28 / 36-410)	7 mm (Kal. 12) 6 mm (Kal. 20 / 28 / 36-410)	7 mm (Kal. 12) 6 mm (Kal. 20 / 28 / 36-410)
Chokes	feste oder Wechsel- chokes					
Gewicht	3,1 kg (Kal. 12) 2,7 kg (Kal. 20 / 28 / 36-410***)	2,7 kg (Kal. 12) 2,3 kg (Kal. 20 / 28 / 36-410***)	3,1 kg (Kal. 12) 2,7 kg (Kal. 20 / 28 / 36-410***)	3,1 kg (Kal. 12) 2,7 kg (Kal. 20 / 28 / 36-410***)	2,7 kg (Kal. 12) 2,3 kg (Kal. 20 / 28 / 36-410***)	3,1 kg (Kal. 12) 2,7 kg (Kal. 20 / 28 / 36-410***)

* 70 mm Kammer nur bei Kal. 28

** 89 mm Kammer nur bei Kal. 12

*** Gewicht bei 71 cm Laufänge, Kal. 12, montierten Chokes und Standard Schaft



Auf Anfrage auch mit Lauf "Raye" erhältlich.




Auslöseknopf des
Vorderschaftes




Automatischer
Ejektor



Wechselchokes



Geriffelte Schaft-
kappe aus Holz



CAESAR GUERINI – Modell Maxum

Kaliber 12/20/28/36, Kammer 76, Läufe 66/71cm, obere Laufschiene konisch geformt, seitliche Laufschiene aus Vollstahl, silbergrauer Stahlsystemkasten mit langen Seitenplatten. Die Gravur (ornato) wird durch eine neuartige Lasertechnik mit anschliessendem Handfinish erzeugt (Seitenplatten, Unterseite, Muscheln und Abzugbügel). Umschaltbarer Einabzug auf Kolbenhals mit integrierter Umschaltung. Aus exquisitem Nussbaum-Luxusholz.

Kal. 12/76, Laufänge 71 cm, Gewicht: 3.100 g 11746/014

Kal. 20/76, Laufänge 66 cm, Gewicht: 2.800 g 11746/027

Auch in Maxum Light erhältlich.



CAESAR GUERINI – Modell Trofeo/Reflexo

Kaliber 8x57 JRS, 30RBL, 9,3x74R, Laufänge 55 cm, obere Laufschiene konisch mit Zielfernrohrmontage, Laufschiene aus Vollstahl, silbergrauer Stahlsystemkasten mit langen, gravierten Seitenplatten. Schaft mit bayerischer Backe und eleganter Doppellinie aus edlem Nussbaumholz, Schnabel-Vorderschaft mit Fischhaut.

Trofeo

Reflexo

Artikel

Artikel-Nr.

 Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

CAESAR GUERINI – Sportwaffen



CAESAR GUERINI – Modell Summit Dual Sporting

Kaliber 12/20/28/36, Läufe 71/76 cm (alle Kaliber), 81 cm (nur Kal. 12/20/28), 86 cm (Kal. 12), Laufschiene 10 mm (Kal. 12/20/28), 8 mm (Kal. 36), seitliche Schiene ventiliert, Stahlsystemkasten matt Titanfinish, **kein Stahlbeschuss**, 8 Selecta Chokes (20 mm länger als die Mündung), -1/1, -9/8, -2/4, -1/2, -3/8, -1/4, Cyl., -Skeet. Leichte Gravur auf titanfarbener Stahlbasküle, Sporting Schaft aus ölgeschliffenem Luxusnussbaumholz mit steilem Pistolengriff.

Kal. 12/70, Lauflänge 76 cm, Gewicht: 3.500 g, Maxichoke	11791/012
Kal. 12/76, Lauflänge 71 cm, Gewicht: 3.500 g	11792/014
Kal. 12/70, Lauflänge 81 cm, Gewicht: 3.500 g	11793/012
Kal. 12/76, Lauflänge 81 cm, Gewicht: 3.500 g	11793/014

CAESAR GUERINI – Modell Summit Dual Skeet

Kaliber 12, Kammer 70, Lauf 71 cm, Laufschiene 10 mm, **kein Stahlbeschuss**, Skeet- / Skeetbohrung, ventilierte Mittelschiene, leichte Gravur auf titanfarbener Stahlbasküle, Skeet- / Sporting Schaftbund, Biberschwanz-Vorderschaft.

Kal. 12/70, Lauflänge 71 cm, Gewicht: 3.400 g	11768/012
--	-----------------

CAESAR GUERINI – Modell Summit Dual Trap

Kaliber 12, Kammer 70, Lauf 76 cm, Laufschiene 10 mm, **kein Stahlbeschuss**, ventilierte Mittelschiene, leichte auf titanfarbener Stahlbasküle, Spezial-Sport-Trapschaft mit ventillierter Gummischaftkappe, Biberschwanz-Vorderschaft.

Kal. 12/70, Lauflänge 76 cm, Gewicht: 3.700 g	11784/012
--	-----------------

CAESAR Guerini – Modelle Summit Dual – Serienausstattung

Ausstattung Modell	Kaliber	Kammer	Lauflänge	Laufschiene	Chokes	Gewicht
Summit Dual Sporting	12 / 20 / 28 / 36	76 mm	71 / 76 / 81 cm	10 mm	feste oder Sporting Wechselchokes	3,5 kg*
Summit Dual Skeet	12	70 mm	71 cm	10 mm		3,4 kg
Summit Dual Trap	12	70 mm	76 cm	10 mm		3,7 kg

* Gewicht bei 71 cm Lauflänge, festen Chokes und Standard Schaft



Ventilierte Mittelschiene



Sporting Wechselchokes


 Gummi-
schaftkappe


Justierbarer Abzug


 Abzug-Justier-
mechanismus

Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch



CÆSAR GUERINI – Modell Temper Trap

Kaliber 12, Kammer 76, Lauflänge 76 cm, Laufschiene 10 mm und Mittelschiene ventiliert, Senkung 30-40 mm, ventilierte Gummischaftkappe. Automatische Ejektoren, verstellbarer Einabzug, Halbbiberschwanz-Vorderschaft mit zwei Führungsrillen und Fischhaut aus edlem Nussbaumholz.

Kal. 12/76, Lauflänge 76 cm, Gewicht: 3.700 g auf Anfrage
Bestellung nur auf Anfrage. Längere Lieferzeit möglich.



CÆSAR GUERINI – Modell Magnus Grouse Sporting

Kaliber 12/20/28/36, Läufe 71/76/81 cm (alle Kaliber), 86 cm (nur Kal. 12), Laufschiene 10 mm (Kal. 12/20/28), 8 mm (Kal. 36), Mittelschiene ventiliert, alle Metallteile mit Titanfinish, wertvolle Gravur mit vergoldeten Jagdmotiven, **kein Stahlbeschuss**, Kal. 12: 8 Maxischokes, Kal. 20/28/36: 8 Selecta Chokes, Senkung 36-56 mm, Gummischaftkappe. Schnabelvorderschaft und Hinterschaft mit handgerechtem Sportpistolengriff aus Nussbaumholz, ölpoliert und mit handgemachter Fischhaut.

Kal. 12, Gewicht: 3.500 g
Kal. 20/76, Gewicht: 3.300 g auf Anfrage
Bestellung nur auf Anfrage. Längere Lieferzeit möglich.



CÆSAR GUERINI – Modell Maxum Sporting

Technisch wie Modell Maxum aber mit Schnabel-Vorderschaft mit Pumpauslösungssystem. 8 auswechselbare Chokebohrungen (Selecta Chokes Sporting) für Kal. 12 und 20. Läufe 71/76/81 cm, 86 cm (nur Kal. 12), Senkung 36-56 mm, Perlkorn, ventilierte Mittelschiene.

Kal. 12/70, Lauflänge 71 cm, Gewicht: 3.500 g 11747/012
Kal. 20/76, Lauflänge 76 cm, Gewicht: 3.300 g auf Anfrage
Bestellung nur auf Anfrage. Längere Lieferzeit möglich.

Weitere Informationen im aktuellen Caesar Guerini Katalog oder im Internet unter www.caesarguerini.com.


gültig ab 01.03.2011

105

Artikel

Artikel-Nr.

 Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

CAESAR GUERINI – Halbautomatische Gewehre

CAESAR GUERINI – Modell Roman MM I (Battue)

Kaliber 12, Kammer 76, Lauflänge 61/66/71 cm, Battue 61 cm, Laufschiene 6 mm ventiliert, hochwertiges Aluminiumgehäuse schwarz eloxiert, Seiten schwarz glanzpoliert. Dezente Gravur mit vergoldeter seitlicher Modellbezeichnung. 5-Schuss Magazin (auch Reduktion auf 3-Schuss möglich). „Prince of Wales“ Pistolengriff, Lackschaft mit guter Maserung und handgeschnittener Fischhaut ohne Backe. Gummischaftkappe 15 mm. Vergoldete Abzugzunge.

Kal. 12/76, Lauflänge 71 cm, Gewicht: 3.050 g	11794/014
Ersatzlauf	11794/014EL
Kal. 12/76, Lauflänge 61 cm, Gewicht: 2.950 g (Battue)	11795/014


CAESAR GUERINI – Modell Roman MM III


Technisch wie Modell Roman MM I. Blank polierte und gravierte Seitenflächen mit eingelegten Tierstücken.

Kal. 12/76, Lauflänge 71 cm, Gewicht: 3.050 g	11796/014
--	-----------------


CAESAR GUERINI – Modell Roman MM V

Technisch wie Modell Roman MM I / MM III. Hochwertiges schwarz-eloxiertes Gehäuse in Aluminium. Seitenflächen poliert, schwarz mit eingelegten Tierstücken (Fasan, Ente). Besonders ausgesuchtes Luxus Nussbaumholz geölt. „Prince of Wales“ Pistolengriff.

Kal. 12/76, Lauflänge 71 cm, Gewicht: 3.050 g	11798/014
--	-----------------


CAESAR GUERINI – Modell Gladius (Battue)

Kaliber 12, Kammer 76, Lauflänge 61/66/71 cm, Battue 61 cm, Laufschiene 6 mm ventiliert, hochwertiges Aluminiumgehäuse in Titanfinish poliert. Lasergravur mit anschliessendem Handfinish. Vergoldete eingelegte Tierstücke (Ente, Fasan). 5-Schuss Magazin (auch Reduktion auf 3-Schuss möglich). „Prince of Wales“ Pistolengriff, Ölschaft mit guter Maserung und Handgeschnittener Fischhaut ohne Backe. Gummischaftkappe 15 mm. Vergoldete Abzugzunge.

Kal. 12/76, Lauflänge 71 cm, Gewicht: 3.050 g	11732/014
Kal. 12/76, Lauflänge 66 cm, Gewicht: 3.000 g	11731/014
Kal. 12/76, Lauflänge 61 cm, Gewicht: 2.250 g (Battue)	11730/014

Artikel

Artikel-Nr.

Preise auf
Anfrage unter
info@swissarms.ch

CAESAR Guerini – Modelle Roman und Gladius - Serienausstattung

Ausstattung \ Modell	Roman MMI	Roman MMI Battue	Roman MMIII	Roman MMV	Gladius	Gladius Battue
Kaliber	12	12	12	12	12	12
Kammer	76	76	76	76	76	76
Lauflänge	61 / 66 / 71 cm	61 cm	61 / 66 / 71 cm	61 / 66 / 71 cm	61 / 66 / 71 cm	61 cm
Laufschiene	6 mm	Battue	6 mm	6 mm	6 mm	Battue
Chokes	feste oder Wechselchokes					
Gewicht*	3,05 kg	2,95 kg	3,05 kg	3,05 kg	3,05 kg	2,25 kg

* Gewicht bei 71 cm Lauflänge, festen Chokes und Standard Schaft



Auf Anfrage auch mit gezogenem Lauf erhältlich.



Vorderschaft mit stilisierter Riffelung



Wechselchokes



In-Out-Wechselchokes



Gummi-schaftkappe mit Logo



Abzugbügel mit Abschalthebel



Kinetische Masse- und Trägheitsfeder

CAESAR GUERINI – Chokes

SELECTACHOKE	SELECTACHOKE SPORTING	IN-OUT SELECTACHOKE
Selectachoke Kal. 36  * Full ** Improved modified *** Modified **** Improved cylinder CYL Cylinder EF Extra Full (suf Anfrage)	Selectachoke Kal. 36 Sporting  F Full IM Improved modified M Modified IC Improved cylinder S Skeet C Cylinder EF Extra Full (suf Anfrage)	 SF Super full F Full IM Improved modified M Modified LM Light modified IC Improved cylinder 1320 BAR
Selectachoke Kal. 28  * Full ** Improved modified *** Modified **** Improved cylinder CYL Cylinder EF Extra Full (suf Anfrage)	Selectachoke Kal. 28 Sporting  F Full IM Improved modified M Modified LM Light Modified IC Improved cylinder S Skeet C Cylinder	
Selectachoke Kal. 20  * Full ** Improved modified *** Modified **** Improved cylinder CYL Cylinder	Selectachoke Kal. 20 Sporting  F Full LF Light Full IM Improved modified M Modified LM Light Modified IC Improved cylinder S Skeet C Cylinder	
Selectachoke Kal. 12 Artikel-Nr. 11000/014  * Full ** Improved modified *** Modified **** Improved cylinder CYL Cylinder	maxis Choke  F Full LF Light Full IM Improved modified M Modified LM Light Modified IC Improved cylinder S Skeet C Cylinder EF Extra Full (suf Anfrage)	

Weitere Informationen im aktuellen Caesar Guerini Katalog oder im Internet unter www.caesarguerini.com.

gültig ab 01.03.2011

107

Artikel	Artikel-Nr.	Preise auf Anfrage unter info@swissarms.ch
---------	-------------	--

CÆSAR GUERINI – Zubehör



■ CÆSAR GUERINI – Hülle

Samthülle zum Schutz
aller Flinten. 11503



■ CÆSAR GUERINI – Sporttaschen rot

Sporttasche klein 11600
Sporttasche Plus
mit doppeltem Boden 11601



■ CÆSAR GUERINI – Selecta Chokes Kal. 12

Wechselchokes-Set 11000/014
Wechselchokes-Set
Sporting 11010/014



■ CÆSAR GUERINI – Flintenkotter Modell Injec

Hochwertiger Kunststoffkoffer für alle
Selbstlade Flinten. 11800



■ CÆSAR GUERINI – Flintenkotter Modell Injec

Hochwertiger Kunststoffkoffer für alle
Doppelflinten. 11801



■ CÆSAR GUERINI – Flintenkotter Modell Thermo

Kunststoffkoffer mit Zahlenkombination
für Doppelflinten. 11802



■ CÆSAR GUERINI – Schiessweste rot/schwarz

L 11500
XL 11501
XXL 11502



■ CÆSAR GUERINI – Gewehrfutteral rot

11602



V ₀ 916 m/s		Gewicht 19,7 g	
Druck	35 MPa	Druck	100 MPa
Prüfung	EN 120	Prüfung	EN 120
Energie	1500 J	Energie	1500 J

Blaser
 20 Hochleistungspatronen • Cartridges • Cartouches
.300 Win. Mag 10,7 g
 CDP®-Geschoss • CDP®-Bullet • Projectile CDP®
 Controlled Deformation Process
 Swiss made **Blaser**
 CDP
 Manufactured by RWS® in cooperation with Blaser

CDP

Blaser CDP
 Munition für die hohe Jagd

Kaliber	Gew.	Vo	GEE	Flughöhe (in cm) / Energie (in Joule)			
				50 m		100 m	
.243 Win.	6.5 g	930 m/s	188 m	+1,1	2507	+3,9	2228
6,5x57	8.2 g	870 m/s	181 m	+1,3	2834	+3,9	2584
6,5x57 R	8.2 g	845 m/s	176 m	+1,4	2671	+4,0	2432
6,5x65 R	8.2 g	890 m/s	185 m	+1,2	2968	+3,9	2708
.270 Win.	8.4 g	950 m/s	191 m	+1,0	3378	+3,8	3004
7x57	10.0 g	820 m/s	169 m	+1,5	3040	+4,0	2742
7x57 R	10.0 g	790 m/s	163 m	+1,7	2817	+4,1	2536
7x64	10.0 g	860 m/s	176 m	+1,3	3389	+4,0	3102
7x65 R	10.0 g	860 m/s	176 m	+1,3	3311	+4,0	3030
7,5x55	10.7 g	830 m/s	170 m	+1,5	3303	+4,1	2954
.308 Win.	10.7 g	820 m/s	167 m	+1,5	3242	+4,4	2882
.30-06	10.7 g	850 m/s	174 m	-1,4	3470	+4,0	3107
.300 Win. Mag.	10.7 g	970 m/s	200 m	+0,8	4540	+3,8	4088
.30 R Blaser	10.7 g	940 m/s	196 m	+0,9	4352	+3,8	3916
8x57 IS	12.7 g	790 m/s	163 m	+1,7	3595	+4,0	3255
8x57 IRS	12.7 g	770 m/s	159 m	+1,8	3412	+4,0	3085
8x68 S	12.7 g	950 m/s	193 m	+0,9	5172	+3,8	4659
8x75 RS	12.7 g	830 m/s	170 m	+1,5	3936	+4,0	3533
9,3x62	18.5 g	720 m/s	151 m	+2,1	4357	+4,0	3950
9,3x74 R	18.5 g	700 m/s	148 m	+2,2	4123	+3,9	3742
.45 Blaser	22.7 g	620 m/s	120 m		3258		2557
.270 WSM Norma Accu Bond	9.0 g	1006 m/s	205 m	+0,8	3974	+3,9	3702
.300 WSM Norma Accu Bond	11.7 g	905 m/s	189 m	+1,6	4401	+4,0	4097



Flughöhe (in cm) / Energie (in Joule)							
150 m		200 m		250 m		300 m	
+3,1	1975	-1,5	1746	-10,9	1538	-25,5	1350
+2,8	2352	-2,6	2135	-12,8	1936	-28,8	1751
+2,5	2211	-3,5	2005	-14,7	1815	-31,3	1639
+3,0	2467	-1,9	2243	-11,4	2035	-25,9	1843
+3,3	2665	-1,1	2356	-9,8	2076	-23,7	1823
+2,1	2467	-5,0	2215	-17,5	1983	-35,8	1770
+1,5	2278	-6,4	2041	-20,1	1824	-40,4	1624
+2,7	2835	-2,8	2586	-13,2	2355	-28,8	2140
+2,7	2768	-3,1	2523	-13,9	2297	-30,0	2068
+2,2	2635	-4,8	2348	-17,3	2077	-35,7	1835
+1,9	2369	-5,4	2283	-18,3	2022	-37,4	1785
+2,4	2775	-4,0	2471	-15,7	2194	-33,0	1941
+3,4	3674	-0,4	3294	-8,2	2946	-20,5	2627
+3,3	3516	-0,9	3149	-9,2	2813	-22,3	2506
+1,5	2940	-6,3	2650	-19,8	2381	-39,6	2143
+1,1	2783	-7,3	2505	-21,6	2248	-43,1	2013
+3,4	4189	-0,8	3757	-9,0	3361	-22,0	2999
+2,1	3163	-4,8	2825	-17,1	2525	-35,2	2254
+1,0	3573	-9,7	3224	-26,9	2903	-52,3	2613
-0,3	3390	-11,0	3061	-29,6	2763	-56,8	2491
+4,0	3446	+1,0	3206	-4,5	2980	-18	2767
+3,5	3809	-1,5	3539	-6,5	3283	-22	3042





BLASER CDP, Schachtel à 20 St.

Kaliber	Bestellnr.	Empfohlener VK-Preis in CHF inkl. 8% MwSt.
.243 Win.	13.20243	
6,5x57	Nur solange Vorrat reicht!	13.26557
6,5x57 R	13.26557R	
6,5x65 R	13.26565R	
.270 Win.	13.20270	
7x57	13.27057	
7x57 R	13.27057R	
7x64	13.27064	
7x65 R	13.27065R	
7,5x55	13.27555	
.308 Win.	13.20308	
.30-06	13.23006	
.30 R Blaser	13.2030R	
.300 Win. Mag.	13.20300	
8x57 IS	13.2857IS	
8x57 IRS	13.2857IRS	
8x68 S	13.2868S	
8x75 RS	13.2875RS	
9,3x62	13.29362	
9,3x74 R	13.29374R	

BLASER Jagdmunition

Kaliber	Bestellnr.	Empfohlener VK-Preis in CHF inkl. 8% MwSt.
.300 Blaser Mag., 11,7 g Barnes TTSX	13.NA35000	
7 mm Blaser Mag., 9,1 g Accu Bond	13.NA77000	
.338 Blaser Mag., 13 g Accu Bond	13.NA39003	
.338 Blaser Mag., 13,6 g Barnes TTSX	13.NA39004	
.375 Blaser Mag., 17,5 g Barnes TSX	13.NA39000	
.45 Blaser, 22,7g TMR-Verbundkern	13.45BTM	
.270 WSM Norma, 9g Nosler Accu Bond	13.270181	
.300 WSM WR Munition Swift Scirocco 180GR Nur solange Vorrat reicht!	13.300180	
.300 WSM Norma, 11,7g Nosler Accu Bond	13.300182	





Allgemeine Geschäftsbedingungen der SAN SWISS ARMS AG

Stand: Januar 2010

1. Allgemeines

1.1 Der Vertrag ist mit dem Empfang der schriftlichen Bestätigung des Lieferanten, dass er die Bestellung annimmt (Auftragsbestätigung), abgeschlossen. Angebote, die keine Annahmefrist enthalten, sind unverbindlich.

1.2 Diese Lieferbedingungen sind verbindlich, wenn sie im Angebot oder in der Auftragsbestätigung als anwendbar erklärt werden. Anderslautende Bedingungen des Bestellers haben nur Gültigkeit, soweit sie vom Lieferanten ausdrücklich und schriftlich angenommen worden sind. Im Falle bereits bestehender Geschäftsbeziehungen gelten diese Lieferbedingungen auch dann, wenn sie nicht nochmals ausdrücklich als anwendbar erklärt werden.

1.3 Alle Vereinbarungen und rechtserhebliche Erklärungen der Vertragsparteien bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Erklärungen in Textform, welche durch elektronische Medien übertragen oder festgehalten werden, sind der Schriftform dann gleichgestellt, wenn von den Parteien besonders vereinbart.

1.4 Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht beeinträchtigt.

2. Umfang der Lieferungen und Leistungen

Die Lieferungen und Leistungen des Lieferanten sind in der Auftragsbestätigung einschliesslich eventueller Beilagen zu dieser abschliessend aufgeführt.

3. Pläne und technische Unterlagen

3.1 Prospekte und Kataloge sind ohne anderweitige Vereinbarung nicht verbindlich. Zeichnungen, Abbildungen, Masse, Gewichte und sonstige Angaben in technischen Unterlagen sind nur verbindlich, soweit sie ausdrücklich zugesichert sind.

3.2 Jede Vertragspartei behält sich alle Rechte an Plänen und technischen Unterlagen vor, die sie der anderen ausgehändigt hat. Die empfangende Vertragspartei anerkennt diese Rechte und wird die Unterlagen nicht ohne vorgängige schriftliche Ermächtigung der anderen Vertragspartei ganz oder teilweise Dritten zugänglich machen oder ausserhalb des Zwecks verwenden, zu dem sie ihr übergeben worden sind.

4. Preise

4.1 Alle Preise verstehen sich netto, einschliesslich die gegebenenfalls zu berechnende schweizerische Mehrwertsteuer zum jeweils aktuellen Steuersatz, ab Werk, ohne Verpackung, ohne irgendwelche Abzüge.

4.2 Der Lieferant behält sich eine Preisanpassung vor, falls sich zwischen dem Zeitpunkt des Angebots und der vertragsmässigen Erfüllung die Lohnsätze oder die Materialpreise ändern. Eine angemessene Preisanpassung erfolgt ausserdem, wenn die Lieferfrist nachträglich aus einem der in Ziff. 7.2 genannten Gründe verlängert wird oder die vom Besteller gelieferten Unterlagen den tatsächlichen Verhältnissen nicht entsprechen haben oder unvollständig waren.

5. Zahlungsbedingungen

5.1 Die Zahlungen sind am Domizil des Lieferanten ohne Abzug von Skonto, Spesen, Steuern, Abgaben, Gebühren, Zöllen und dergleichen zu leisten. Mangels anderweitiger Vereinbarung der Parteien ist der Kaufpreis im Zeitpunkt der Mitteilung der Versandbereitschaft durch den Lieferanten zu bezahlen.

5.2 Hält der Besteller die vereinbarten Zahlungstermine nicht ein, so hat er ohne Mahnung vom Zeitpunkt der vereinbarten Fälligkeit an einen Verzugszins zu entrichten, der 4 % über dem jeweiligen 3-Monats CHF-LIBOR liegt. Der Ersatz weiteren Schadens bleibt vorbehalten.

5.3 Die Verrechnung mit Gegenforderungen des Bestellers bedarf der vorgängigen schriftlichen Anerkennung der Ansprüche durch den Lieferanten.

6. Eigentumsvorbehalt

Der Lieferant bleibt Eigentümer seiner gesamten Lieferungen, bis er die Zahlungen gemäss Vertrag vollständig erhalten hat. Der Besteller ermächtigt den Lieferanten mit Abschluss des Vertrages, auf Kosten des Bestellers die Eintragung des Eigentumsvorbehalts im amtlichen Register vorzunehmen und alle diesbezüglichen Formalitäten zu erfüllen.

Der Besteller wird die gelieferten Gegenstände auf seine Kosten während der Dauer des Eigentumsvorbehalts instand halten und zugunsten des Lieferanten gegen Diebstahl, Bruch, Feuer, Wasser und sonstige Risiken versichern. Er wird ferner alle Massnahmen treffen, damit der Eigentumsanspruch des Lieferanten weder beeinträchtigt noch aufgehoben wird. Verpfändung und/oder Sicherungsübereignung von Waren unter Eigentumsvorbehalt sind ohne schriftliche Zustimmung des Lieferanten unzulässig.

7. Lieferfrist

7.1 Die Lieferfrist beginnt, sobald der Vertrag abgeschlossen ist, sämtliche behördlichen Formalitäten eingeholt, vom Besteller zu beschaffende Unterlagen eingegangen, die bei Bestellung zu erbringenden Zahlungen und allfällige Sicherheiten geleistet sowie die wesentlichen technischen Punkte bereinigt worden sind. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Versandbereitschaftsmeldung an den Besteller abgesandt worden ist.

7.2 Die Lieferfrist verlängert sich angemessen:

a) wenn dem Lieferanten die Angaben und Unterlagen, die er für die Erfüllung des Vertrages benötigt, nicht rechtzeitig zugehen oder wenn sie der Besteller nachträglich ändert und damit eine Verzögerung der Lieferungen oder Leistungen verursacht;

b) wenn Hindernisse auftreten, die der Lieferant trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht abwenden kann, ungeachtet, ob sie bei ihm, beim Besteller oder bei einem Dritten entstehen. Solche Hindernisse sind beispielsweise Epidemien, Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, erhebliche Betriebsstörungen, Unfälle, Arbeitskonflikte, verspätete oder fehlerhafte Zulieferung der nötigen Rohmaterialien, Halb- oder Fertigfabrikate, Ausschusswerden von wichtigen Werkstücken, behördliche Massnahmen oder Unterlassungen gestützt auf die Waffengesetzgebung oder andere gesetzliche Grundlagen, Naturereignisse;

c) wenn der Besteller oder Dritte mit den von ihnen auszuführenden Arbeiten im Rückstand oder mit der Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten im Verzug sind, insbesondere wenn der Besteller die Zahlungsbedingungen nicht einhält.

7.3 Der Besteller ist berechtigt, für verspätete Lieferungen eine Verzugsentschädigung geltend zu machen, soweit eine Verzögerung nachweisbar durch den Lieferanten verschuldet wurde und der Besteller einen Schaden als Folge dieser Verzögerung belegen kann. Wird dem Besteller durch Ersatzlieferung ausgeholfen, fällt der Anspruch auf eine Verzugsentschädigung dahin.

Die Verzugsentschädigung beträgt für jede volle Woche der Verzögerung höchstens 12 %, insgesamt aber nicht mehr als 5 %, berechnet auf dem Vertragspreis des verspäteten Teils der Lieferung. Die ersten zwei Wochen der Verzögerung geben keinen Anspruch auf eine Verzugsentschädigung.

Nach Erreichen des Maximums der Verzugsentschädigung hat der Besteller dem Lieferanten schriftlich eine angemessene Nachfrist anzusetzen, welche in der Regel 20 % der dem Lieferanten ursprünglich zur Verfügung gestandenen Lieferfrist nicht unterschreiten soll. Wird diese Nachfrist aus Gründen, die der Lieferant zu vertreten hat, nicht eingehalten, ist der Besteller berechtigt, die Annahme des verspäteten Teils der Lieferung zu verweigern. Ist ihm eine Teilannahme wirtschaftlich unzumutbar, ist er berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und bereits geleistete Zahlungen gegen Rückgabe erfolgter Lieferungen zurückzufordern.

7.4 Wegen Verspätung der Lieferungen oder Leistungen hat der Besteller keine Rechte und Ansprüche ausser den in dieser Ziff. 7 ausdrücklich genannten. Diese Einschränkung gilt nicht für rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit des Lieferanten, jedoch gilt sie auch für rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit von Hilfspersonen.

8. Übergang von Nutzen und Gefahr

8.1 Nutzen und Gefahr gehen mit Abgang der Lieferungen ab Werk auf den Besteller über.

8.2 Wird der Versand auf Begehren des Bestellers oder aus sonstigen Gründen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, verzögert, geht die Gefahr im ursprünglich für die Ablieferung ab Werk vorgesehenen Zeitpunkt auf den Besteller über. Von diesem Zeitpunkt an werden die Lieferungen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers gelagert und versichert.

9. Prüfung und Abnahme der Lieferungen und Leistungen

9.1 Der Lieferant wird die Lieferungen und Leistungen soweit üblich vor Versand prüfen. Verlangt der Besteller weitergehende Prüfungen, sind diese besonders zu vereinbaren und vom Besteller gesondert zu vergüten.

9.2 Der Besteller hat die Lieferungen und Leistungen innert angemessener Frist zu prüfen und dem Lieferanten eventuelle Mängel unverzüglich schriftlich zu rügen. Unterlässt er dies, gelten die Lieferungen und Leistungen als genehmigt, soweit es sich um bei üblicher Prüfung erkennbare Mängel handelt.

9.3 Der Lieferant hat die ihm gemäss Ziff. 9.2 mitgeteilten Mängel innert angemessener Frist zu beheben, und der Besteller hat ihm hierzu Gelegenheit zu geben.

9.4 Die Durchführung einer Abnahmeprüfung sowie die Festlegung der dafür geltenden Bedingungen bedürfen einer besonderen Vereinbarung.

9.5 Wegen Mängel irgendwelcher Art an Lieferungen oder Leistungen hat der Besteller keine Rechte und Ansprüche ausser den in dieser Ziff. 9 sowie in Ziff. 10 (Gewährleistung, Haftung für Mängel) ausdrücklich genannten.

10. Gewährleistung, Haftung für Mängel

10.1 Soweit nichts anderes vereinbart ist, beträgt die Gewährleistungsfrist 12 (zwölf) Monate, bei Mehrschichtbetrieb 6 (sechs) Monate. Sie beginnt mit dem Abgang der Lieferungen ab Werk. Wird der Versand aus Gründen verzögert, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, endet die Gewährleistungsfrist spätestens 12 (zwölf) bzw. 6 (sechs) Monate nach Meldung der Versandbereitschaft. Wenn es sich um Einbauteile handelt, beginnt die Gewährleistungsfrist mit der Beendigung des Einbaus des Einbauteils. Für ersetzte oder reparierte Teile beginnt die Gewährleistungsfrist neu zu laufen und dauert 6 (sechs) Monate ab Ersatz oder Abschluss der Reparatur, längstens aber bis zum Ablauf einer Frist, die das Doppelte der Gewährleistungsfrist gemäss vorhergehendem Absatz beträgt.

Die Gewährleistung erlischt vorzeitig, wenn der Besteller oder Dritte unsachgemäss Änderungen oder Reparaturen vornehmen, wenn nicht Original-Ersatzteile oder Verschleissteile verwendet werden oder wenn der Besteller, falls ein Mangel aufgetreten ist, nicht umgehend alle geeigneten Massnahmen zur Schadensminderung trifft und dem Lieferanten Gelegenheit gibt, den Mangel zu beheben.

10.2 Der Lieferant verpflichtet sich, auf schriftliche Aufforderung des Bestellers alle Teile der Lieferungen des Lieferanten, die nachweisbar infolge schlechten Materials, fehlerhafter Konstruktion oder mangelhafter Ausführung bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist schadhaft oder unbrauchbar werden, innert angemessener Frist nach seiner Wahl auszubessern oder zu ersetzen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferanten, sofern er nicht ausdrücklich darauf verzichtet.

Verweigert der Besteller dem Lieferanten die Ausbesserung oder den Ersatz der gerügten Teile, ist der Lieferant insoweit von seiner Gewährleistungspflicht und von sämtlichen Schadenersatzansprüchen befreit.

10.3 Zugesicherte Eigenschaften sind nur jene, die in den Spezifikationen als solche bezeichnet worden sind. Die Zusicherung gilt längstens bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist.

10.4 Bei Vorliegen eines Mangels im Sinne von Ziff. 10.2 hiervor oder bei zugesicherten Eigenschaften, welche nicht oder nur teilweise erfüllt sind, hat der Besteller zunächst ausschliesslich Anspruch auf Nachbesserung innert angemessener Frist durch den Lieferanten und diesem hierzu Gelegenheit zu geben. Gelingt diese Nachbesserung nicht oder nur teilweise oder verweigert der Lieferant die Nachbesserung ungerechtfertigterweise, hat der Besteller Anspruch auf eine angemessene Herabsetzung des Preises. Ist der Mangel derart schwerwiegend, dass er nicht innert angemessener Frist behoben werden kann, und sind die Lieferungen oder Leistungen zum bekanntgegebenen Zweck nicht oder nur in erheblich vermindertem Masse brauchbar, hat der Besteller das Recht, die Annahme des mangelhaften Teils zu verweigern oder, wenn ihm eine Teilannahme wirtschaftlich unzumutbar ist, vom Vertrag zurückzutreten. Der Lieferant kann nur dazu verpflichtet werden, die Beträge zurückzuerstatten, die ihm für die vom Rücktritt betroffenen Teile bezahlt worden sind.

10.5 Von der Gewährleistung und Haftung des Lieferanten ausgeschlossen sind Schäden, die nicht nachweisbar infolge schlechten Materials, fehlerhafter Konstruktion oder mangelhafter Ausführung entstanden sind, z.B. infolge natürlicher Abnutzung, mangelhafter Wartung, Missachtung von Betriebs- und Gebrauchsvorschriften, übermässiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, nicht vom Lieferanten ausgeführter Bau- oder Montagearbeiten, sowie infolge anderer Gründe, die der Lieferant nicht zu vertreten hat.

10.6 Wegen Mängel in Material, Konstruktion oder Ausführung sowie wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften hat der Besteller keine Rechte und Ansprüche ausser den in Ziff. 10.1 bis 10.5 ausdrücklich genannten.


11. Ausschluss weiterer Haftungen des Lieferanten

Alle Fälle von Vertragsverletzungen und deren Rechtsfolgen sowie alle Ansprüche des Bestellers, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund sie gestellt werden, sind in diesen Bedingungen abschliessend geregelt. Insbesondere sind alle nicht ausdrücklich genannten Ansprüche auf Schadenersatz, Minderung, Aufhebung des Vertrags oder Rücktritt vom Vertrag ausgeschlossen. In keinem Fall bestehen Ansprüche des Bestellers auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind wie namentlich Produktionsausfall, Nutzungsverluste, Verlust von Aufträgen, entgangener Gewinn sowie von anderen mittelbaren oder unmittelbaren Schäden. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit des Lieferanten, jedoch gilt er auch für rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit von Hilfspersonen. Im Übrigen gilt dieser Haftungsausschluss nicht, soweit ihm zwingendes Recht entgegensteht.

12. Gerichtsstand und anwendbares Recht

12.1 Gerichtsstand für den Besteller und den Lieferanten ist der Sitz des Lieferanten. Der Lieferant ist jedoch berechtigt, den Besteller an dessen Sitz zu belangen.

12.2 Das Rechtsverhältnis untersteht dem materiellen schweizerischen Recht, unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht).



SWISS+
ARMS

Bitte beachten Sie: Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preis-, Ausführungs- und Steueränderungen sind vorbehalten. Aufgrund von Währungsschwankungen kann es zu Preisänderungen kommen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Diese Preisliste ist gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.

SAN Swiss Arms AG

Industrieplatz 1 / P.O. Box 1071
CH-9212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 (0) 52 674 65 65
Fax +41 (0) 52 674 64 18

www.swissarms.ch

Ihr SWISS ARMS Fachhändler



SIGSAUER
when it counts™

S I G A R M S
GSR · 1911

Aimpoint



**CÆSAR
GUERINI**

Blaser CDP



We make it visible.

SCHMIDT & BENDER

